
Ajojohdin - TRL 80 - Prysmian



Sähkönumero
01 040 08

Yleisnimi ja tuotesarja
Ajojohdin

Tekninen nimi
TRL 80

Pitkä tuotenimi
TRL 80 K1500

GTIN-koodi
6410001040082

Toimittajan tuotekoodi
F0104008E8

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Prysmian Group Finland OyPrysmian

Tuoteryhmä
01 Avojohdot

ETIM-luokka
EC001471

Tuotekuvaus
Yksilankainen muotoiltu kovaksi vedetty kuparinen ajojohdin siirto- ja syöttöjohtimena sähkörautatielinjoilla.

Ajojohdin - TRL 80 - Prysmian

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001471 - Metallijohdin

Poikkipinta-ala (mm²):
80

Ulkohalkaisija (mm):
11

Säikeiden lukumäärä:
1

Materiaali:
kupari

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Päällystemateriaali:
ei ole

Murtokuormitus (N):
28400

Väri:
muu

Paino (kg/100 m):
71

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
1000

Leveys mm
11

Tilavuus l
0.121

Korkeus mm
11

Paino kg
0.71

Muut tiedot

Alkuperämaa
FI

ETIM-luokka
EC001471

Muutospäivä
29.10.2021

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Käyttöyksikkö
MTR

Julkaisupäivämäärä
19.03.2007

Tullinimike
74081910

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
S2211

UNSPSC-koodi
26121500

Myyntiyksikkö
MTR

DoP-tunniste
non CPR

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Ajojohdin - TRL 80 - Prysmian

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Overhead contact line

Yleisnimi, Svenska
Släpkontaktledning

Tekninen nimi, English
TRL 80

Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2
1500

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
1000

Leveys mm
11

Tilavuus l
0.121

Korkeus mm
11

Paino kg
0.71

Yksilankainen muotoiltu kovaksi vedetty kuparinen ajojohdin siirto- ja syöttöjohtimena sähkörautatielinjoilla.