

Kuparijohdin - HK 150 K11/500 - Draka

Sähkönumero

01 050 14

Yleisnimi ja tuotesarja

Kuparijohdin

Tekninen nimi

HK 150 K11/500

Pitkä tuotenimi

HK 150 K11/500

GTIN-koodi

6410001050142

Toimittajan tuotekoodi

FI0105014E8

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Prysmian Group Finland OyDraka

Tuoteryhmä

01 Avojohdot

ETIM-luokka

EC001471

Tuotekuvaus

Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.



Draka

A Brand of Prysmian Group

Kuparijohdin - HK 150 K11/500 - Draka

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001471 - Metallijohdin

Poikkipinta-ala (mm²):
150

Ulkohalkaisija (mm):
16

Säikeiden lukumäärä:
37

Materiaali:
kupari

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Päällystemateriaali:
ei ole

Väri:
muu

Paino (kg/100 m):
130

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
1000

Leveys mm
16

Tilavuus l
0.256

Korkeus mm
16

Paino kg
1.3

Muut tiedot

Alkuperämaa
FI

ETIM-luokka
EC001471

Muutospäivä
11.01.2024

Takuu-aika (kk) (tuotetakuu)

Käyttöyksikkö
MTR

Julkaisupäivämäärä
19.03.2007

Tullinimike
74130000

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
S2211, S7102

UNSPSC-koodi
26121517

Myyntiyksikkö
MTR

DoP-tunniste
non CPR

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Kuparijohdin - HK 150 K11/500 - Draka

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Copper conductor	Yleisnimi, Svenska Kopparledning
Tekninen nimi, English HK 150 K11/500	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 500	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 1000	Leveys mm 16	Tilavuus l 0.256
Korkeus mm 16	Paino kg 1.3	

Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.