

Kuparijohdin Nexans - Maadoitusköysi 16mm² R25m - Nexans

Sähkönumero

01 051 00

Yleisnimi ja tuotesarja

Kuparijohdin Nexans

Tekninen nimi

Maadoitusköysi 16mm² R25m

Pitkä tuotenimi

Cu-conductor for use in the network as
earthconductor

GTIN-koodi

7330000012042

Toimittajan tuotekoodi

26004610-000-13

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Nexans Sweden AbNexans

Tuoteryhmä

01 Avojohtot

ETIM-luokka

EC000504

Tuotekuvaus



Nexans

Kuparijohdin Nexans - Maadoitusköysi 16mm2 R25m - Nexans

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000504 - Pyöreä johdin/lanka salamasuojaukseen

Johtimen halkaisija (mm): 5	Johtimen poikkipinta-ala (mm²): 16	
Johdinluokka: luokka 2 = muutamalankainen	Säikeiden lukumäärä: 7	Johdinmateriaali: kupari
Johtimen materiaalin ominaisuus: pehmeä	Pinnan suojaus: käsittelemätön	Enimmäisvetokuormitus (N): 800
Paino (kg/100 m): 13,9		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 1000	Leveys mm 5	Tilavuus l 0.025
Korkeus mm 5	Paino kg 0.14	

Muut tiedot

Alkuperämaa SE	ETIM-luokka EC000504	Muutospäivä 23.04.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 12.09.2008
Tullinimike 74130000	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2211, S7102
UNSPSC-koodi 26121517	Myyntiyksikkö CL	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Kuparijohdin Nexans - Maadoitusköysi 16mm2 R25m - Nexans

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Copper conductor	Yleisnimi, Svenska Jordlina
Tekninen nimi, English 16 mm² Bare Cu-conductor	Tekninen nimi, Svenska 16 mm² Kopparlina

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 25	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 230	Leveys mm 230	Tilavuus l 3.174
Korkeus mm 60	Paino kg 3.5	