

Kuparijohdin Nexans - Maadoitusköysi 16mm² R50m - Nexans

Sähkönumero

01 051 01

Yleisnimi ja tuotesarja

Kuparijohdin Nexans

Tekninen nimi

Maadoitusköysi 16mm² R50m

Pitkä tuotenimi

**Cu-conductor for use in the network as
earthconductor**

GTIN-koodi

7330000012028

Toimittajan tuotekoodi

26004630-000-01

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Nexans Sweden AbNexans

Tuoteryhmä

01 Avojohtot

ETIM-luokka

EC000504

Tuotekuvaus



Nexans

Kuparijohdin Nexans - Maadoitusköysi 16mm2 R50m - Nexans

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000504 - Pyöreä johdin/lanka salamasuojaukseen

Johtimen halkaisija (mm):

5

Johtimen poikkipinta-ala (mm²):

16

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Säikeiden lukumäärä:

7

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen materiaalin
ominaisuus:

pehmeä

Pinnan suojaus:
käsittelemätönEnimmäisvetokuormitus (N):
800

Paino (kg/100 m):

13,9

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

1000

Leveys mm

5

Tilavuus l

0.025

Korkeus mm

5

Paino kg

0.14

Muut tiedot

Alkuperämaa

SE

ETIM-luokka

EC000504

Muutospäivä

23.04.2024

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Käyttöyksikkö

MTR

Julkaisupäivämäärä

12.09.2008

Tullinimike

74130000

Muunnoskerroin

1

Sähkönimikkeistö

S2211, S7102

UNSPSC-koodi

26121517

Myyntiyksikkö

CL

DoP-tunniste

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Kuparijohdin Nexans - Maadoitusköysi 16mm2 R50m - Nexans

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Copper conductor	Yleisnimi, Svenska Jordlina
Tekninen nimi, English 16 mm² Bare Cu-conductor	Tekninen nimi, Svenska 16 mm² Kopparlina

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 50	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 270	Leveys mm 270	Tilavuus l 5.103
Korkeus mm 70	Paino kg 7	