
Kuparijohdin - HK 16 R100 - Draka



Draka
A Brand of Prysmian Group

Sähkönumero
01 052 07

Yleisnimi ja tuotesarja
Kuparijohdin

Tekninen nimi
HK 16 R100

Pitkä tuotenimi
HK 16 Kelmupakkaus 100m

GTIN-koodi
6410001052078

Toimittajan tuotekoodi
FI0105207E8

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Prysmian Group Finland OyDraka

Tuoteryhmä
01 Avojohdot

ETIM-luokka
EC001471

Tuotekuvaus
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.

Kuparijohdin - HK 16 R100 - Draka

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001471 - Metallijohdin

Poikkipinta-ala (mm²):
16

Ulkohalkaisija (mm):
5

Säikeiden lukumäärä:
7

Materiaali:
kupari

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Päällystemateriaali:
ei ole

Väri:
muu

Paino (kg/100 m):
14

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
1000

Leveys mm
5

Tilavuus l
0.025

Korkeus mm
5

Paino kg
0.14

Muut tiedot

Alkuperämaa
FI

ETIM-luokka
EC001471

Muutospäivä
11.01.2024

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Käyttöyksikkö
MTR

Julkaisupäivämäärä
27.11.2000

Tullinimike
74130000

Muunnoskerroin
100

Sähkönimikkeistö
S2211, S7102

UNSPSC-koodi
26121517

Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste
non CPR

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Kuparijohdin - HK 16 R100 - Draka

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Copper conductor

Tekninen nimi, English
HK 16 R100

Yleisnimi, Svenska
Kopparledning

Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2
1

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
42

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
1000

Korkeus mm
5

Leveys mm
5

Paino kg
0.14

Tilavuus l
0.025

Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.