

Kuparijohdin - HK 16 K6/500 - Draka

Sähkönumero

01 053 16

Yleisnimi ja tuotesarja

Kuparijohdin

Tekninen nimi

HK 16 K6/500

Pitkä tuotenimi

HK 16 K6/500

GTIN-koodi

6410001053167

Toimittajan tuotekoodi

FI0105316E8

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Prysmian Group Finland OyDraka

Tuoteryhmä

01 Avojohdot

ETIM-luokka

EC001471

Tuotekuvaus

Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.



Draka

A Brand of Prysmian Group

Kuparijohdin - HK 16 K6/500 - Draka

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001471 - Metallijohdin

Poikkipinta-ala (mm²):
16

Ulkohalkaisija (mm):
5

Säikeiden lukumäärä:
7

Materiaali:
kupari

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Päällystemateriaali:
ei ole

Väri:
muu

Paino (kg/100 m):
14

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
1000

Leveys mm
5

Tilavuus l
0.025

Korkeus mm
5

Paino kg
0.14

Muut tiedot

Alkuperämaa
FI

ETIM-luokka
EC001471

Muutospäivä
11.01.2024

Takuu-aika (kk) (tuotetakuu)

Käyttöyksikkö
MTR

Julkaisupäivämäärä
09.04.2003

Tullinimike
74130000

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
S2211, S7102

UNSPSC-koodi
26121517

Myyntiyksikkö
MTR

DoP-tunniste
non CPR

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Kuparijohdin - HK 16 K6/500 - Draka

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Copper conductor	Yleisnimi, Svenska Kopparledning
Tekninen nimi, English HK 16 K6/500	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 500	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 1000	Leveys mm 5	Tilavuus l 0.025
Korkeus mm 5	Paino kg 0.14	

Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.