

Valokuitukaapeli sisä TKF - MDIC Dca 12xSM G.657.A1 - ACE-TKF

Sähkönumero

02 000 02

Yleisnimi ja tuotesarja

Valokuitukaapeli sisä TKF

Tekninen nimi

MDIC Dca 12xSM G.657.A1

Pitkä tuotenimi

GTIN-koodi

Toimittajan tuotekoodi

69281

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

BV Twentsche Kabelfabriek ACE-TKF

Tuoteryhmä

02 Tiedonsiirtokaapelit

ETIM-luokka

EC000034

Tuotekuvaus

Sisäasennukseen tarkoitettu valokaapeli, jossa taivutussietoiset G.657A1-mukaiset yksimuotokuidut, mikä mahdollistaa kaapelin pienen taivutussäteen ilman vaimennuksen kasvua. Erittäin vahva rakenne ja helppo kuorittavuus tekevät asennuksen helpoksi. Pakkauksena on kätevä pahvilaatikko. Vastaa tyyppiä FY2RMS.

Valokuitukaapeli sisä TKF - MDIC Dca 12xSM G.657.A1 - ACE-TKF

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000034 - Valokuitukaapeli
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

Alkuperämaa NL	ETIM-luokka EC000034	Muutospäivä 01.11.2022
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 12.11.2010
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö T1303, T1305
UNSPSC-koodi 26121609	Myyntiyksikkö MTR	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Optical cable interior	Yleisnimi, Svenska Optisk kabel för inomhusbruk
Tekninen nimi, English MDIC LSZH 12xSM G.657A1	Tekninen nimi, Svenska MDIC LSZH 12xSM G.657A1

Logistiikatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 500	Kuljetusvaarallinen aine	

Valokuitukaapeli sisä TKF - MDIC Dca 12xSM G.657.A1 - ACE-TKF

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
1000	4	0.016
Korkeus mm	Paino kg	
4	0.017	

Sisäasennukseen tarkoitettu valokaapeli, jossa taivutussietoiset G.657A1-mukaiset yksimuotokuidut, mikä mahdollistaa kaapelin pienen taivutussäteen ilman vaimennuksen kasvua. Erittäin vahva rakenne ja helppo kuorittavuus tekevät asennuksen helpoksi. Pakkauksena on kätevä pahvilaatikko. Vastaa tyyppiä FY2RMS.