

Valokaapeli kanava/maa TKF - DAC 8xSM G.657A1 - ACE-TKF

Sähkönumero

02 000 04

Yleisnimi ja tuotesarja

Valokaapeli kanava/maa TKF

Tekninen nimi

DAC 8xSM G.657A1

Pitkä tuotenimi

GTIN-koodi

08713182095734

Toimittajan tuotekoodi

75406

Toimittajan tuotekoodi 2


Toimittaja / Tuotemerkki

BV Twentsche Kabelfabriek ACE-TKF

Tuoteryhmä

02 Tiedonsiirtokaapelit

ETIM-luokka



Tuotekuvaus

Ulkokäyttöön tarkoitettu metalliton valokaapeli keskiputkirakenteella. Kaapeli on kevyt, mutta kuitenkin erittäin vahvarakenteinen ulkovaipassa olevien FRP-tankojen ansiosta. Soveltuu asennettavaksi rutiinattomaan maahan tai maavaraiseen putkeen. Vastaa tyyppiä FYO2RMU....

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Valokaapeli kanava/maa TKF - DAC 8xSM G.657A1 - ACE-TKF

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

Alkuperämaa NL	ETIM-luokka	Muutospäivä 01.09.2011
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 12.11.2010
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö T1303, T1305
UNSPSC-koodi 26121609	Myyntiyksikkö MTR	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Optical cable canal	Yleisnimi, Svenska Optisk kabel för kanalförlägg
Tekninen nimi, English DAC 8xSM G.657A1	Tekninen nimi, Svenska DAC 8xSM G.657A1

Logistiikatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 6000	Kuljetusvaarallinen aine	

Valokaapeli kanava/maa TKF - DAC 8xSM G.657A1 - ACE-TKF

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
1000	6	0.036
Korkeus mm	Paino kg	
6	0.028	

Ulkokäyttöön tarkoitettu metalliton valokaapeli keskiputkirakenteella. Kaapeli on kevyt, mutta kuitenkin erittäin vahvarakenteinen ulkovaipassa olevien FRP-tankojen ansiosta. Soveltuu asennettavaksi routimattomaan maahan tai maavaraiseen putkeen. Vastaa tyyppiä FYO2RMU.