

Valokuitukaapeli mikroputki TKF - FZOMU-SD 96x SM G.657.A1 8x12 - ACE-TKF

Sähkönumero

02 000 12

Yleisnimi ja tuotesarja

Valokuitukaapeli mikroputki TKF

Tekninen nimi

FZOMU-SD 96x SM G.657.A1 8x12

Pitkä tuotenimi

LTMC-S 96xSM G.657A1 (Ø 5,8mm)

GTIN-koodi

Toimittajan tuotekoodi

77194

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

BV Twentsche Kabelfabriek ACE-TKF

Tuoteryhmä

02 Tiedonsiirtokaapelit

ETIM-luokka

EC000034



Tuotekuvaus

Kerratturakenteinen, metalliton mikrokanavakaapeli. Kaapeli on pitkittäin vesisuojaattu paisuvaisnauhoilla. Kaapelilla on erinomaiset asennusominaisuudet sen mekaanisten ominaisuuksien ja pienen halkaisijan ansiosta. Kaapeli asennetaan puhaltamalla mikrokanavaan.

Valokuitukaapeli mikroputki TKF - FZOMU-SD 96x SM G.657.A1 8x12
- ACE-TKF

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000034 - Valokuitukaapeli
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 1000	Leveys mm 5.8	Tilavuus l 0.034
Korkeus mm 5.8	Paino kg 0.03	

Muut tiedot

Alkuperämaa NL	ETIM-luokka EC000034	Muutospäivä 12.04.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 12.11.2010
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö T1303, T1305
UNSPSC-koodi 26121609	Myyntiyksikkö MTR	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Optical cable microtube	Yleisnimi, Svenska Optisk kabel mikrotub
Tekninen nimi, English LTMC-S 96xSM G.657A1 (Ø 5,8mm)	Tekninen nimi, Svenska LTMC-S 96xSM G.657A1 (Ø 5,8mm)

Valokuitukaapeli mikroputki TKF - FZOMU-SD 96x SM G.657.A1 8x12
- ACE-TKF

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 6000	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 1000	Leveys mm 6	Tilavuus l 0.036
Korkeus mm 6	Paino kg 0.03	

Kerratturakenteinen, metalliton mikrokanavakaapeli. Kaapeli on pitkittäin vesisuojattu paisuvaisnauhoilla. Kaapelilla on erinomaiset asennusominaisuudet sen mekaanisten ominaisuuksien ja pienen halkaisijan ansiosta. Kaapeli asennetaan puhaltamalla mikrokanavaan.