
Valokuitukaapeli sisä/ulko TKF - FYORMSU Eca 4xSM G.657.A1 - ACE-TKF



Sähkönumero
02 000 16

Yleisnimi ja tuotesarja
Valokuitukaapeli sisä/ulko TKF

Tekninen nimi
FYORMSU Eca 4xSM G.657.A1

Pitkä tuotenimi

GTIN-koodi

Toimittajan tuotekoodi
75440

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
BV Twentsche Kabelfabriek ACE-TKF

Tuoteryhmä
02 Tiedonsiirtokaapelit

ETIM-luokka
EC000034

Tuotekuvaus
Yleiskäyttöinen, metalliton keskiputkirakenteinen valokaapeli sisä- ja ulkokäyttöön. Kaapeli on kevyt, pienikokoinen, jyrsijäsuojattu, pitkittäisvesitiivis ja sen ulkovaippa on vähän savua muodostava ja halogeeniton. Kaapelissa on G.657.A1:n mukaiset yksimuotokuidut.

Valokuitukaapeli sisä/ulko TKF - FYORMSU Eca 4xSM G.657.A1 - ACE-TKF

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000034 - Valokuitukaapeli
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

Alkuperämaa
NL

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike

UNSPSC-koodi
26121609

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000034

Käyttöyksikkö
MTR

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
MTR

M1-merkintä

Muutospäivä
27.07.2017

Julkaisupäivämäärä
06.04.2011

Sähkönimikkeistö
T1303, T1305

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Optical cable in/exterior

Tekninen nimi, English
CTC LSZH 1,2kN 4xSM G.657A1

Yleisnimi, Svenska
Optisk kabel inom-/utomhusbruk

Tekninen nimi, Svenska
CTC LSZH 1,2kN 4xSM G.657A1

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2
4000

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Valokuitukaapeli sisä/ulko TKF - FYORMSU Eca 4xSM G.657.A1 - ACE-TKF

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **1000**	Leveys mm **7**	Tilavuus l **0.049**
Korkeus mm **7**	Paino kg **0.043**	

Yleiskäyttöinen, metalliton keskiputkirakenteinen valokaapeli sisä- ja ulkokäyttöön. Kaapeli on kevyt, pienikokoinen, jyrsijäsuojattu, pitkittäisvesitiivis ja sen ulkovaippa on vähän savua muodostava ja halogeeniton. Kaapelissa on G.657.A1:n mukaiset yksimuotokuidut.