

Valokuitukaapeli sisä/ulko TKF - FZORMSU-SD Eca 8xOS2 + 8xOM1 - ACE-TKF

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero

02 000 29 Arkistoitu 08.01.2019

Korvaava tuote



Yleisnimi ja tuotesarja

Valokuitukaapeli sisä/ulko TKF

Tekninen nimi

FZORMSU-SD Eca 8xOS2 + 8xOM1

Pitkä tuotenimi

FZORMSU-SD Eca 8xSM G.657.A1+8xOM1

GTIN-koodi

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

BV Twentsche Kabelfabriek ACE-TKF

Tuoteryhmä

02 Tiedonsiirtokaapelit

ETIM-luokka

Tuotekuvaus

Yleiskäyttöinen, metalliton, kerratturakenteinen kaapeli sisä- ja ulkotiloihin. Kaapeli on pitkittäisvesitiivis ja sen ulkovaippa on vähän savua muodostava ja halogeeniton. Kaapeli voidaan asentaa kaapelihihlylle tai puhaltaa kanavaan.

Valokuitukaapeli sisä/ulko TKF - FZORMSU-SD Eca 8xOS2 + 8xOM1 - ACE-TKF

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

Alkuperämaa NL	ETIM-luokka	Muutospäivä 08.01.2019
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 06.04.2011
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö T1303, T1305
UNSPSC-koodi 26121609	Myyntiyksikkö MTR	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Optical cable in/exterior	Yleisnimi, Svenska Optisk kabel inom- /utomhusbruk
Tekninen nimi, English LTC LSZH 8xSM G.657A1+8xOM1	Tekninen nimi, Svenska LTC LSZH 8xSM G.657A1+8xOM1

Logistiikatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 4000	Kuljetusvaarallinen aine	

Valokuitukaapeli sisä/ulko TKF - FZORMSU-SD Eca 8xOS2 + 8xOM1 - ACE-TKF

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
1000	10	0.1
Korkeus mm	Paino kg	
10	0.076	

Yleiskäyttöinen, metalliton, kerratturakenteinen kaapeli sisä- ja ulkotiloihin. Kaapeli on pitkittäisvesitiivis ja sen ulkovaippa on vähän savua muodostava ja halogeeniton. Kaapeli voidaan asentaa kaapelihyllylle tai puhaltaa kanavaan.