

Valokuitukaapeli mikroputki TKF - MuC 2xSM G.657A1 - ACE-TKF

Sähkönumero

02 000 35

Yleisnimi ja tuotesarja

Valokuitukaapeli mikroputki TKF

Tekninen nimi

MuC 2xSM G.657A1

Pitkä tuotenimi

GTIN-koodi

Toimittajan tuotekoodi

74618

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

BV Twentsche Kabelfabriek ACE-TKF

Tuoteryhmä

02 Tiedonsiirtokaapelit

ETIM-luokka

Tuotekuvaus

Metalliton valokaapeli, joka voidaan asentaa puhallustekniikalla 3,5 tai 4,0mm sisähalkaisijaltaan oleviin miniputkiin. Kaapelin pieni halkaisija (2,45mm), keveys ja joustavuus mahdollistavat helpon asennuksen sekä pienen taivutussäteen. Kaapelissa on myös pitkittäissuuntainen vedenesto.



Valokuitukaapeli mikroputki TKF - MuC 2xSM G.657A1 - ACE-TKF

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

Alkuperämaa NL	ETIM-luokka	Muutospäivä 19.10.2011
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 01.09.2011
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö T1303, T1305
UNSPSC-koodi 26121609	Myyntiyksikkö MTR	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Optical cable microtube	Yleisnimi, Svenska Optisk kabel mikrotub
Tekninen nimi, English MuC 2xSM G.657A1	Tekninen nimi, Svenska MuC 2xSM G.657A1

Logistiikatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 4000	Kuljetusvaarallinen aine	

Valokuitukaapeli mikroputki TKF - MuC 2xSM G.657A1 - ACE-TKF

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
1000	2	0.004
Korkeus mm	Paino kg	
2	0.005	

Metalliton valokaapeli, joka voidaan asentaa puhallustekniikalla 3,5 tai 4,0mm sisähalkaisijaltaan oleviin miniputkiin. Kaapelin pieni halkaisija (2,45mm), keveys ja joustavuus mahdollistavat helpon asennuksen sekä pienen taivutussäteen. Kaapelissa on myös pitkittäissuuntainen vedenesto.