

Ohjauskaapeli - MCMO 7 x 2.5 - Kajote

Sähkönumero

06 010 23

Yleisnimi ja tuotesarja

Ohjauskaapeli

Tekninen nimi

MCMO 7 x 2.5

Pitkä tuotenimi

GTIN-koodi

6410006010233

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Kajote OyKajote

Tuoteryhmä

06 Voimakaapelit

ETIM-luokka

EC003250

Tuotekuvaus

Kiinteään asennukseen pääasiassa sähkökojeiden mittaus- ja ohjauspiirien johtona sisällä ja ulkona, myös maahan laskettuna.



KAJOTE

Ohjauskaapeli - MCMO 7 x 2.5 - Kajote

Tekniset tiedot (ETIM)

EC003250 - Energiakaapeli < 1 kV, liikkuva asennus

Johdinmateriaali: kupari	Johtimen pinta: paljas	
AWG: muu	Johtimen nimellispoikkipinta- ala (mm ²): 2,5	Johdinluokka: luokka 1 = yksilankainen
Johdinresistanssi 20 °C (ohm/km): 7,41	Johtimien määrä: 7	Suojajohdin (ominaisuus ei enää käytössä): ei
Parisuojaus: ei ole	Parikertaus: ei	Yhteinen suoja: ei ole
Johdineriste: PVC	Johtimen eristyksen spesifikaatio: muu	Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: ei
Johdintunniste: numerot	Suojajohdin: ei	Kannatinelementti: ei ole
Ulkovaipan materiaali: PVC	Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: muu	Ulkovaipan väri: musta
Kaapelin muoto: pyöreä	Muoto (ominaisuus ei enää käytössä): pyöreä	Halogeeniton (EN 60754-1/-2 mukaisesti) (ominaisuus ei enää käytössä): ei
Palonkestävyys (ominaisuus ei enää käytössä): ei	Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2) (ominaisuus ei enää käytössä): ei	Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: ei ole	Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: ei ole	Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: ei ole
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): ei	Pakkasenkestävä (EN 60811- 504+505+506): ei	Kaapelin leveys (noin) (mm): 14,5

Ohjauskaapeli - MCMO 7 x 2.5 - Kajote

Kaapelin korkeus (noin) (mm): 14,5	Kaapelin ulkohalkaisija (noin) (mm): 14,5	Nimellisjännite U0 (V): 450
Nimellisjännite U (V): 750	Johtimen muoto: pyöreä	Paino (kg/km): 373

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC003250	Muutospäivä 19.08.2020
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 01.01.2005
Tullinimike 85444991	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2111, S2211
UNSPSC-koodi 26121629	Myyntiyksikkö MTR	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Ship cable	Yleisnimi, Svenska Fartygskabel
Tekninen nimi, English MCMO 7 x 2.5	Tekninen nimi, Svenska MCMO 7 x 2.5

Ohjauskaapeli - MCMO 7 x 2.5 - Kajote

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 500	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 1000	Leveys mm 15	Tilavuus l 0.225
Korkeus mm 15	Paino kg 0.373	

Kiinteään asennukseen pääasiassa sähkökojeiden mittaus- ja ohjauspiirien johtona sisällä ja ulkona, myös maahan laskettuna.