Suojaletku muovi - TAM 16 - Onnline

Sähkönumero
11 006 16

Yleisnimi ja tuotesarja
Suojaletku muovi

Tekninen nimi
TAM 16

Pitkä tuotenimi



GTIN-koodi
6410011006160

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Onninen OyOnnline

Tuoteryhmä
11 Asennusputket, putkitustarvikkeet ja suojaletkut

ETIM-luokka
EC001174

Tuotekuvaus
Onnline-Muoviasennusputket...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Suojaletku muovi - TAM 16 - Onnline

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001174 - Asennus-/suojaputki muovi

Materiaali:
PVC

Halogeeniton:
ei

Iskunkestävyysluokka (ominaisuus ei enää käytössä):
keskiluja (luokka 3 / 2 J)

Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:
ei

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa

ETIM-luokka
EC001174

Muutospäivä
02.08.2019

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Käyttöyksikkö
MTR

Julkaisupäivämäärä
24.01.2001

Tullinimike

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö

UNSPSC-koodi
40142000

Myyntiyksikkö
MTR

DoP-tunniste

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Flexible plastic pipe

Yleisnimi, Svenska
Skyddslang, plast

Tekninen nimi, English

Tekninen nimi, Svenska

Suojaletku muovi - TAM 16 - Onnline

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **1**	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 **50**	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **480**	Leveys mm **480**	Tilavuus l **50.688**
Korkeus mm **220**	Paino kg **0.06**	

Onnline-Muoviasennusputket
Muoviasennusputki. Materiaali: PVC.
TAIPUISA SÄHKÖASENNUSPUTKI Ø16 100M KIEPILLÄ. ASENNUS, -KULJETUS JA VARASTOINTILÄMPÖTILA -25-60 °C. ISKU- JA PURISTUSLUJUUS 750KN/M2. KOTIMAISELTA VALMISTAJALTA POHJOISMAIDEN VAATIVIIN ASENNUSOLOSUHTEISIIN.