

Asennusputki muovi - JM 20 JÄYKKÄ 2,5m - Onnline

Sähkönumero

11 016 20

Yleisnimi ja tuotesarja

Asennusputki muovi

Tekninen nimi

JM 20 JÄYKKÄ 2,5m

Pitkä tuotenimi

GTIN-koodi

6410011016206

Toimittajan tuotekoodi

AAA626

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Onninen OyOnline

Tuoteryhmä

11 Asennusputket, putkitustarvikkeet ja suojaletkut

ETIM-luokka

EC001174

Tuotekuvaus

Online-Muoviasennusputket...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



onnline®

Asennusputki muovi - JM 20 JÄYKKÄ 2,5m - Onnline

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001174 - Asennus-/suojaputki muovi

Materiaali: PVC	Halogeeniton: ei	
Iskunkestävyysluokka (ominaisuus ei enää käytössä): keskiluja (luokka 3 / 2 J)	Soveltuu betonirakenteeseen: kyllä	Kone- ja järjestelmäasennus: ei
Väri: valkoinen		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 2500	Leveys mm 20	Tilavuus l 1
Korkeus mm 20	Paino kg 0.28	

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa	ETIM-luokka EC001174	Muutospäivä 25.06.2020
Takuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 24.01.2001
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 40141901	Myyntiyksikkö MTR	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Asennusputki muovi - JM 20 JÄYKKÄ 2,5m - Onnline

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Plastic pipe	Yleisnimi, Svenska Installering rör, plast
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 2500	Leveys mm 20	Tilavuus l 1
Korkeus mm 20	Paino kg 0.28	

Onnline-Muoviasennusputket
Muoviasennusputki. Materiaali: PVC.