Asennusputki metalli - PA-16/13,0x3000 - Pipelife

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero
11 017 16 Arkistoitu 19.11.2019

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja
Asennusputki metalli

Tekninen nimi
PA-16/13,0x3000

Pitkä tuotenimi
Asennusputki metalli, galvanoitu

GTIN-koodi
9010459112262

Toimittajan tuotekoodi
70002806

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Pipelife Finland OyPipelife

Tuoteryhmä
11 Asennusputket, putkitustarvikkeet ja suojaletkut

ETIM-luokka
EC001173

Tuotekuvaus
Panssariputki galvanoitu...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Asennusputki metalli - PA-16/13,0x3000 - Pipelife

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001173 - Asennusputki metalli

Materiaali:
teräs

Materiaalin laatu:
teräs (valssattu niukkahiilinen)

Pinnan suojaus:
kuumasinkitty

Pintakäsittelymenetelmä:
galvaaninen sinkkipinnoite

Kiilloitettu pinta:
ei

Harjattu pinta:
ei

Malli / Tyyppi:
jäykkä kierretty

Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä

Puristuslujuusluokka (ominaisuus ei enää käytössä):
erityisluja (luokka 5 / 20 J)

Sisähalkaisija (mm):
13,2

Ulkohalkaisija (mm):
16

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
1

Leveys mm
50

Tilavuus l
0.003

Korkeus mm
50

Paino kg
1

Asennusputki metalli - PA-16/13,0x3000 - Pipelife

Muut tiedot

Alkuperämaa
DE

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Tullinimike

UNSPSC-koodi
43222602

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC001173

Käyttöyksikkö
MTR

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
MTR

M1-merkintä

Muutospäivä
19.11.2019

Julkaisupäivämäärä
09.12.2004

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Installation pipe, metal

Tekninen nimi, English
PA-16/13,0x3000

Yleisnimi, Svenska
Installering rör, metall

Tekninen nimi, Svenska
PA-16/13,0x3000

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
30

Pakk.koko2
600

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
100

Asennusputki metalli - PA-16/13,0x3000 - Pipelife

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **3000**	Leveys mm **1**	Tilavuus l **0.003**
Korkeus mm **1**	Paino kg **111**	

Panssariputki galvanoitu
Pipelife Panssariputki on galvanoidusta teräksestä valmistetty sähköasennusputki. Panssariputket on tarkoitettu sähkö ja instrumenttiasentamisen erikoiskohteisiin teollisuuteen, IV- ja konehuoneisiin. Panssariputki toimitetaan 3 m saloissa.