

Lyöntikiinnike Letti - 22-2B/28P - Norwesco

Sähkönumero

13 001 22

Yleisnimi ja tuotesarja

Lyöntikiinnike Letti

Tekninen nimi

22-2B/28P

Pitkä tuotenimi

Valkoisella muovilla päällystetty sähkösinkitty 2-jalkainen kiinnike kaapeleiden ja suojaputkien kiinnittämiseen. Halkaisija 22mm. Jalkojen pituus 28mm. Muovi kestää useimpia alkaalisia aineita ja liuottimia. Kiinnike lyödään vasaralla kiinni alustaan.

GTIN-koodi

7394438500151

Toimittajan tuotekoodi

750015

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Norwesco ABNorwesco

Tuoteryhmä

13 Kiinnitystarvikkeet

ETIM-luokka

EC000363

Tuotekuvaus

Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnikkeessä on valkoinen muovipinnoite joka sekä parantaa korroosionkestävyyttä että näyttää siistiltä sisäasennuksissa. Kiinnike lyödään kiinni vasaraa käyttäen....

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Lyöntikiinnike Letti - 22-2B/28P - Norwesco

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000363 - Naulakiinnike

Halkaisija (mm) (ominaisuus ei enää käytössä):
22

Muoto:
pyöreä

Sopii halkaisijalle (mm):
22

Aukon leveys (mm):
22

Aukon korkeus (mm):
22

Kaksoismalli:
kyllä

Putken lukitus:
ei

Kiinnitystapa:
naula

Nail included (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Sisältää naulan:
kyllä

Naulan pituus (mm):
28

Karkaistu:
kyllä

Sisältää ruuvin:
ei

Kiinnityssyvyys (mm):
28

Materiaali:
teräs

Materiaalin laatu:
muu

Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:
valkoinen

Läpinäkyvä:
ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
24.7

Leveys mm
12.3

Tilavuus l
0.015

Korkeus mm
50.3

Paino kg
0.009

Lyöntikiinnike Letti - 22-2B/28P - Norwesco

Muut tiedot

STUL-TAKUU **CE**

Alkuperämaa NO	ETIM-luokka EC000363	Muutospäivä 01.09.2023
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 31.10.1998
Tullinimike 73269098	Muunnoskerroin 30	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 31161601	Myyntiyksikkö BX	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Hammer-in bracket	Yleisnimi, Svenska Slagfäste
Tekninen nimi, English 22-2B/28P	Tekninen nimi, Svenska 22-2B/28P

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Lyöntikiinnike Letti - 22-2B/28P - Norwesco

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
82	73	0.347
Korkeus mm	Paino kg	
58	0.29	

Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnikkeessä on valkoinen muovipinnoite joka sekä parantaa korroosionkestävyyttä että näyttää siistiltä sisäasennuksissa. Kiinnike lyödään kiinni vasaraa käyttäen.

- Kiinnikkeen koko 22 mm
- Jalan pituus 28 mm
- Pakkauskoko 30 kpl
- Väri valkoinen