

Lyöntikiinnike Letti - 10-R-12 GP - Norwesco

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

13 001 81 Arkistoitu 21.04.2021

Korvaava tuote

13 001 02

Yleisnimi ja tuotesarja

Lyöntikiinnike Letti

Tekninen nimi

10-R-12 GP

Pitkä tuotenimi

Valkoisella muovilla päällystetty sähkösinkitty 1-jalkainen kiinnike kaapeleiden kiinnittämiseen suoraan kipsilevyyn. Halkaisija 10mm. Jalan pituus 12mm. Muovi kestää useimpia alkaalisia aineita ja liuottimia. Kiinnike lyödään työkalulla kiinni alustaan.

GTIN-koodi

7394438500359

Toimittajan tuotekoodi

750035

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Norwesco ABNorwesco

Tuoteryhmä

13 Kiinnitystarvikkeet

ETIM-luokka

EC000363

Tuotekuvaus

Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnikkeessä on valkoinen muovipinnoite joka sekä parantaa korroosionkestävyyttä että näyttää siistiltä sisäasennuksissa....

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Lyöntikiinnike Letti - 10-R-12 GP - Norwesco

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000363 - Naulakiinnike

Halkaisija (mm) (ominaisuus ei enää käytössä):
9 – 10

Muoto:
pyöreä (pyöreälle kaapelille)

Lattakaapelille (ominaisuus ei enää käytössä):
ei tiedossa

Kaksoismalli:
ei

Nail included (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Naulan pituus (mm):
12

Karkaistu:
kyllä

Materiaali:
teräs

Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:
puhtaanvalkoinen

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
10.5

Leveys mm
10.2

Tilavuus l
0.003

Korkeus mm
23.2

Paino kg
0.001

Lyöntikiinnike Letti - 10-R-12 GP - Norwesco

Muut tiedot

STUL-TAKUU **CE**

Alkuperämaa NO	ETIM-luokka EC000363	Muutospäivä 21.04.2021
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 19.02.2008
Tullinimike 73170080	Muunnoskerroin 200	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 31161601	Myyntiyksikkö BX	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Hammer-in bracket	Yleisnimi, Svenska Slagfäste
Tekninen nimi, English 10-R-12 GP	Tekninen nimi, Svenska 10-R-12 GP

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Lyöntikiinnike Letti - 10-R-12 GP - Norwesco

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
82	73	0.269
Korkeus mm	Paino kg	
45	0.22	

Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnikkeessä on valkoinen muovipinnoite joka sekä parantaa korroosionkestävyyttä että näyttää siistiltä sisäasennuksissa.

Yksijalkaiset Letti kipsilevykiinnikkeitä käytetään kaapeleiden kiinnittämiseen paikoissa joissa ei ole puuta kipsilevyn takana. Kiinnike lyödään suoraan kinni kipsilevyyn. Kiinnike asennetaan lyöntityökalulla kiinni alustaan. Tämän koon kiinnike asennetaan Letti 10 lyöntityökalulla (S-13 064 70).

- Kiinnikkeen koko 10 mm
- Jalan pituus 12 mm
- Pakkauskoko 200 kpl
- Väri valkoinen