# Liitäntärasia Canalis - VIRRANOTTO 10A VAIHEVALINTA - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero
**16 000 15 Arkistoitu 16.10.2021**

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja
**Liitäntärasia Canalis**

Tekninen nimi
**VIRRANOTTO 10A VAIHEVALINTA**

Pitkä tuotenimi
**10 A virran ulosotto vaihevalinnalla**

GTIN-koodi
**3606480002090**

Toimittajan tuotekoodi
**KBC10DCC211**

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
**Schneider Electric Finland OySchneider Electric**

Tuoteryhmä
**16 Pinnalliset jako- ja liitäntärasiat**

ETIM-luokka
**EC000008**

Tuotekuvaus
Canalis-virtapistokkeet...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

# Liitäntärasia Canalis - VIRRANOTTO 10A VAIHEVALINTA - Schneider Electric

## Tekniset tiedot (ETIM)

**EC000008 - Virtakiskon ulosottoyksikkö**

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
**2**

Napojen lukumäärä:
**3**

Nimellisvirta AC 50 Hz (A):
**10**

Nimellisjännite AC 50 Hz (V):
**230 – 400**

Vaihevalinta:
**kyllä**

Säädettävissä:
**ei**

Virranottimen tyyppi:
**pistorasia**

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
**0**

NEMA-pistorasioiden määrä:
**0**

Muiden pistorasioiden määrä:
**0**

Pistorasioiden tyyppi:
**muu**

Suojaus:
**ei ole**

Väri:
**valkoinen**

RAL-numero:
**9001**

Kotelointiluokka (IP):
**IP55**

Pituus (mm):
**1000**

Leveys (mm):
**62**

Korkeus (mm):
**60**

## Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
**1000**

Leveys mm
**62**

Tilavuus l
**3.72**

Korkeus mm
**60**

Paino kg

# Liitäntärasia Canalis - VIRRANOTTO 10A VAIHEVALINTA - Schneider Electric

## Muut tiedot

Alkuperämaa
**FR**

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
**85369010**

UNSPSC-koodi
**39121303**

CE-merkintä

ETIM-luokka
**EC000008**

Käyttöyksikkö
**PCE**

Muunnoskerroin
**1**

Myyntiyksikkö
**PCE**

M1-merkintä

Muutospäivä
**17.10.2021**

Julkaisupäivämäärä
**11.08.2009**

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä

## Käännöstiedot

Yleisnimi, English
**Connection box**

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
**Fördelningsdosa**

Tekninen nimi, Svenska

## Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
**1**

Pakk.koko2
**400**

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

# Liitäntärasia Canalis - VIRRANOTTO 10A VAIHEVALINTA - Schneider Electric

## Pakkauskoko 1:n mitat

| Pituus (syvyys) mm | Leveys mm | Tilavuus l |
|---|---|---|
| **1** | **1** | **0** |
| Korkeus mm | Paino kg | |
| **1** | **1** | |

**Canalis-virtapistokkeet**

Tuotteiden soveltuvuus:

- KBA
- KBB
- KDP

Ominaisuudet:
- Käyttöjännite 230 - 240 V
- Eristysjännite 690 V
- Nimelliskäyttövirta 10 tai 16 A
- Verkon taajuus 50/60 Hz
- IP-suojausluokka IP55 EN/IEC 60529