


## Liitántärasia Canalis - ULOSOTTO 10A L2+N KE/HA 0.8M - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero

16 000 17 Arkistoitu 22.08.2017

Life Is On

Schneider  
Electric

Korvaava tuote

34 480 97

Yleisnimi ja tuotesarja

**Liitántärasia Canalis**

Tekninen nimi

**ULOSOTTO 10A L2+N KE/HA 0.8M**

Pitkä tuotenimi

**10 A 1-vaihe virran ulosotto L2**

GTIN-koodi

**3606480002120**

Toimittajan tuotekoodi

**KBC10DCS201**

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Schneider Electric Finland Oy**  
**Schneider Electric**

Tuoteryhmä

**16 Pinnalliset jako- ja liitántärasiat**

ETIM-luokka

**EC000008**

Tuotekuvaus

Canalis KB jakelukiskojärjestelmä...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Liitántärasia Canalis - ULOSOTTO 10A L2+N KE/HA 0.8M -  
Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000008 - Virtakiskon ulosottoyksikkö

|                                          |                               |                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta): | Napojen lukumäärä:            |                                 |
| 2                                        | 5                             |                                 |
| Nimellisvirta AC 50 Hz (A):              | Nimellisjännite AC 50 Hz (V): | Vaihevalinta:                   |
| 10                                       | 230 – 400                     | kyllä                           |
| Säädettävissä:                           | Virranottimen tyyppi:         | Voimapistorasioden (CEE) määrä: |
| ei                                       | putki                         | 0                               |
| Muiden pistorasioden määrä:              | Pistorasioden tyyppi:         | Väri:                           |
| 0                                        | muu                           | valkoinen                       |
| RAL-numero:                              | Kotelointiluokka (IP):        |                                 |
| 9001                                     | IP55                          |                                 |

Mittatiedot

|                    |           |            |
|--------------------|-----------|------------|
| Pituus (syvyys) mm | Leveys mm | Tilavuus l |
| 50                 | 60        | 0.15       |
| Korkeus mm         | Paino kg  |            |
| 50                 | 0.115     |            |

Liitántärasia Canalis - ULOSOTTO 10A L2+N KE/HA 0.8M -  
Schneider Electric

Muut tiedot

|                                 |                                |                                         |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Alkuperämaa<br><b>FR</b>        | ETIM-luokka<br><b>EC000008</b> | Muutospäivä<br><b>14.02.2022</b>        |
| Takuu aika (kk) (tuotetakuu)    | Käyttöyksikkö<br><b>PCE</b>    | Julkaisupäivämäärä<br><b>11.08.2009</b> |
| Tullinimike<br><b>85369010</b>  | Muunnoskerroin<br><b>1</b>     | Sähkönimikkeistö                        |
| UNSPSC-koodi<br><b>39121303</b> | Myyntiyksikkö<br><b>PCE</b>    | DoP-tunniste                            |
| CE-merkintä                     | M1-merkintä                    | FI-merkintä                             |

Käännöstiedot

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Yleisnimi, English<br><b>Connection box</b> | Yleisnimi, Svenska<br><b>Fördelningsdosa</b> |
| Tekninen nimi, English                      | Tekninen nimi, Svenska                       |

Logistiikkatiedot

|                          |                          |            |
|--------------------------|--------------------------|------------|
| Pakk.koko1<br><b>1</b>   | Pakk.koko3               | Pakk.koko4 |
| Pakk.koko2<br><b>960</b> | Kuljetusvaarallinen aine |            |

**Canalis KB jakelukiskojärjestelmä**  
Canalis KB on kustannustehokas, muunneltava ja henkilöturvallinen 20 tai 40A:n jakelukiskojärjestelmä sähkönjakeluun ja valaistuksen virransyöttöön. Valaistussovelluksissa valaisimet voidaan ripustaa suoraan kiskoon.