

Jakorasia - AP12, 59 x 79 mm, valkonen HF - ABB Smart Buildings

Sähkönumero

16 020 12

Yleisnimi ja tuotesarja

Jakorasia

Tekninen nimi

AP12, 59 x 79 mm, valkonen HF

Pitkä tuotenimi

GTIN-koodi

6410016020123

Toimittajan tuotekoodi

AP12

Toimittajan tuotekoodi 2

2TKA140004G1

Toimittaja / Tuotemerkki

ABB OyABB Smart Buildings

Tuoteryhmä

16 Pinnalliset jako- ja liitántärsiat

ETIM-luokka

EC002600

Tuotekuvaus

Pintarasiat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Jakorasia - AP12, 59 x 79 mm, valkoinen HF - ABB Smart Buildings

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002600 - Jako-/kojerasia pinta-asennukseen

Muoto: suorakulmainen	Asennustapa: yleiskäyttöinen	
Maa-asennus: ei	Vedenalainen asennus: ei	Läpivienti takana: kyllä
Pituus (mm): 79	Leveys (mm): 59	Syvyys (mm): 79
Laajennettavissa: ei	Läpivientien lukumäärä: 9	Materiaali: muu
Halogeeniton: kyllä	Pinnan suojaus: käsittelemätön	Suojakansi (ominaisuus ei enää käytössä): läpinäkymätön
Väri: valkoinen	Kotelointiluokka (IP): IP20	Kannen muoto: sileä kansi
Läpinäkyvä kansi: ei	Suojavaruste: ruuvattu	Valutiivis: ei
Sisältää valukomponentin: ei	Sinetöitävissä: ei	Mitoitettu eristysjännite Ui (V): 230
Suojauksella: ei	Säänkestävä: ei	Käyttölämpötila (°C): -15 – +60
Räjähdytestattu versio: ei		

Jakorasia - AP12, 59 x 79 mm, valkonen HF - ABB Smart Buildings

Muut tiedot

STUL-TAKUU **CE**

Alkuperämaa EE	ETIM-luokka EC002600	Muutospäivä 22.03.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 11.08.2003
Tullinimike 85366990	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 39121303	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Junction box	Yleisnimi, Svenska Kopplingsdosa
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska m. plint

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 10	Pakk.koko3	Pakk.koko4 2250
Pakk.koko2 50	Kuljetusvaarallinen aine	

Jakorasia - AP12, 59 x 79 mm, valkoinen HF - ABB Smart Buildings

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

380

Leveys mm

52

Tilavuus l

3.359

Korkeus mm

170

Paino kg

0.582

Pintarasiat

Rasiaan on kiinnitettävissä 2 kpl 3-napaista liitintä kahdeksaan eri asentoon. Rasian kannessa on johdinaihiot kulmissa ja keskellä pidemmällä sivulla, sekä kolme pohja-aihiota. Rasian mukana toimitetaan 2 kpl liittimiä. Max johdinmäärä/liitin 8x1,5 mm² tai 5x2,5 mm².

