

## Holkkitiiviste metalli Ex-Gland - M20 tiivistysalue 6,1-11,5mm - CMP

Sähkönumero

17 008 00

Yleisnimi ja tuotesarja

Holkkitiiviste metalli Ex-Gland

Tekninen nimi

M20 tiivistysalue 6,1-11,5mm

Pitkä tuotenimi

CMP T3CDS messinkinen holkkitiiviste Ex d, Exe, Ex nR, ATEX, IECEx, GOST-R, UL, CSA, Lloyds, DNV hyväksynät, armeeraukset: (SWA, AWA, PWA, STA, ASA, CY/SY) lämpötila-alue -60-+130 astetta

GTIN-koodi

6410017008007

Toimittajan tuotekoodi

CMP 20S16T3CDS1RA

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Stig Wahlström OyCMP

Tuoteryhmä

17 Tiivistystarvikkeet

ETIM-luokka

Tuotekuvaus



Holkkitiiviste metalli Ex-Gland - M20 tiivistysalue 6,1-11,5mm - CMP

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

|                    |           |            |
|--------------------|-----------|------------|
| Pituus (syvyys) mm | Leveys mm | Tilavuus l |
| 85                 | 27        | 0.062      |
| Korkeus mm         | Paino kg  |            |
| 27                 | 0.17      |            |

Muut tiedot

|                              |                |                    |
|------------------------------|----------------|--------------------|
| Alkuperämaa                  | ETIM-luokka    | Muutospäivä        |
| GB                           |                | 09.03.2021         |
| Takuu aika (kk) (tuotetakuu) | Käyttöyksikkö  | Julkaisupäivämäärä |
| 12                           | PCE            | 05.08.2011         |
| Tullinimike                  | Muunnoskerroin | Sähkönimikkeistö   |
|                              | 20             |                    |
| UNSPSC-koodi                 | Myyntiyksikkö  | DoP-tunniste       |
| 39121311                     | BX             |                    |
| CE-merkintä                  | M1-merkintä    | FI-merkintä        |
|                              |                |                    |

Käännöstiedot

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Yleisnimi, English     | Yleisnimi, Svenska     |
| Cable gland, metal     | Holktätning, metall    |
| Tekninen nimi, English | Tekninen nimi, Svenska |
| M20 (6,1-11,5mm)       | M20 (6,1-11,5mm)       |

Holkkitiiviste metalli Ex-Gland - M20 tiivistysalue 6,1-11,5mm - CMP

Logistiikkatiedot

|                  |                                            |            |
|------------------|--------------------------------------------|------------|
| Pakk.koko1<br>20 | Pakk.koko3<br><br>Kuljetusvaarallinen aine | Pakk.koko4 |
| Pakk.koko2       |                                            |            |

Pakkauskoko 1:n mitat

|                           |                 |                     |
|---------------------------|-----------------|---------------------|
| Pituus (syvyys) mm<br>280 | Leveys mm<br>85 | Tilavuus l<br>4.403 |
| Korkeus mm<br>185         | Paino kg<br>3.4 |                     |