

## Holkkitiiviste metalli Ex-Gland - M20 tiivistysalue 9,5-15,9mm - CMP

Sähkönumero  
17 008 01

Yleisnimi ja tuotesarja  
Holkkitiiviste metalli Ex-Gland

Tekninen nimi  
M20 tiivistysalue 9,5-15,9mm

Pitkä tuotenimi  
CMP T3CDS holkkitiiviste Ex d, Exe, Ex nR,  
ATEX, IECEx, GOST-R, UL, CSA, Lloyds, DNV  
hyväsynnät, niklattu messinki, armeeraukset:  
(SWA, AWA, PWA, STA, ASA, CY/SY) lämpötila-  
alue -60-+130 astetta

GTIN-koodi  
6410017008014

Toimittajan tuotekoodi  
CMP 20ST3CDS1RA5

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki  
Stig Wahlström OyCMP

Tuoteryhmä  
17 Tiivistystarvikkeet

ETIM-luokka

Tuotekuvaus



## Holkkitiiviste metalli Ex-Gland - M20 tiivistysalue 9,5-15,9mm - CMP

### Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

### Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm  
**85**

Korkeus mm  
**27**

Leveys mm  
**27**

Paino kg  
**0.17**

Tilavuus l  
**0.062**

### Muut tiedot

Alkuperämaa  
**GB**

Takuu-aika (kk) (tuotetakuu)  
**12**

Tullinimike

UNSPSC-koodi  
**39121311**

CE-merkintä

ETIM-luokka

Käyttöyksikkö  
**PCE**

Muunnoskerroin  
**20**

Myyntiyksikkö  
**BX**

M1-merkintä

Muutospäivä  
**21.05.2024**

Julkaisupäivämäärä  
**05.08.2011**

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä

### Käännöstiedot

Yleisnimi, English  
**Cable gland, metal**

Tekninen nimi, English  
**M20 (9,5-15,9mm)**

Yleisnimi, Svenska  
**Holktätning, metall**

Tekninen nimi, Svenska  
**M20 (9,5-15,9mm)**

## Holkkitiiviste metalli Ex-Gland - M20 tiivistysalue 9,5-15,9mm - CMP

### Logistiikkatiedot

Pakk.koko1  
**20**

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

### Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm  
**280**

Korkeus mm  
**185**

Leveys mm  
**85**

Paino kg  
**3.4**

Tilavuus l  
**4.403**