Holkkitiiviste metalli Ex-Gland - M20 tiivistysalue 6,1-11,5mm - CMP



Sähkönumero
17 008 17

Yleisnimi ja tuotesarja
Holkkitiiviste metalli Ex-Gland

Tekninen nimi
M20 tiivistysalue 6,1-11,5mm

Pitkä tuotenimi
CMP E1FW messinkinen holkkitiiviste Ex d, Exe, Ex nR, ATEX, IECEx, GOST-R, CSA, INMETRO/UC hyväsynnät, armeeraukset: (SWA). Lämpötila-alue -60-+130 astetta

GTIN-koodi
6410017008175

Toimittajan tuotekoodi
CMP 20S16E1FW1RA

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Stig Wahlström OyCMP

Tuoteryhmä
17 Tiivistystarvikkeet

ETIM-luokka

Tuotekuvaus

Holkkitiiviste metalli Ex-Gland - M20 tiivistysalue 6,1-11,5mm - CMP

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
74

Leveys mm
24

Tilavuus l
0.043

Korkeus mm
24

Paino kg
0.16

Muut tiedot

Alkuperämaa
GB

ETIM-luokka

Muutospäivä
10.03.2021

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
12

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
05.08.2011

Tullinimike

Muunnoskerroin
20

Sähkönimikkeistö

UNSPSC-koodi
39121311

Myyntiyksikkö
BX

DoP-tunniste

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Cable gland, metal

Yleisnimi, Svenska
Holktätning, metall

Tekninen nimi, English
M20 (6,1-11,5mm)

Tekninen nimi, Svenska
M20 (6,1-11,5mm)

Holkkitiiviste metalli Ex-Gland - M20 tiivistysalue 6,1-11,5mm - CMP

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **20**	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **280**	Leveys mm **85**	Tilavuus l **4.403**
Korkeus mm **185**	Paino kg **3.2**	