

Holkkitiiviste metalli Ex-Gland - M32 tiivistysalue 23,7-33,9mm - CMP

Sähkönumero
17 008 22

Yleisnimi ja tuotesarja
Holkkitiiviste metalli Ex-Gland

Tekninen nimi
M32 tiivistysalue 23,7-33,9mm

Pitkä tuotenimi
CMP E1FW messinkinen holkkitiiviste Ex d,
Exe, Ex nR, ATEX, IECEx, GOST-R, CSA,
INMETRO/UC hyväksynyt, armeeraukset:
(SWA). Lämpötila-alue -60-+130 astetta

GTIN-koodi
6410017008229

Toimittajan tuotekoodi
CMP 32E1FW1RA

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Stig Wahlström OyCMP

Tuoteryhmä
17 Tiivistystarvikkeet

ETIM-luokka

Tuotekuvaus



Holkkitiiviste metalli Ex-Gland - M32 tiivistysalue 23,7-33,9mm - CMP

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
85

Korkeus mm
51

Leveys mm
51

Paino kg
0.45

Tilavuus l
0.221

Muut tiedot

Alkuperämaa
GB

Takuu aika (kk) (tuotetakuu)
12

Tullinimike

UNSPSC-koodi
39121311

CE-merkintä

ETIM-luokka

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
10

Myyntiyksikkö
BX

M1-merkintä

Muutospäivä
10.03.2021

Julkaisupäivämäärä
05.08.2011

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Cable gland, metal

Tekninen nimi, English
M32 (23,7-33,9mm)

Yleisnimi, Svenska
Holktätning, metall

Tekninen nimi, Svenska
M32 (23,7-33,9mm)

Holkkitiiviste metalli Ex-Gland - M32 tiivistysalue 23,7-33,9mm
- CMP

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 10	Pakk.koko3 Kuljetusvaarallinen aine	Pakk.koko4
Pakk.koko2		

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 280	Leveys mm 85	Tilavuus l 4.403
Korkeus mm 185	Paino kg 4.5	