

Sulkutulppa metalli 757- Stopper plug - CMP 757, M20x1,5 - CMP

Sähkönumero

17 008 27

Yleisnimi ja tuotesarja

Sulkutulppa metalli 757- Stopper plug

Tekninen nimi

CMP 757, M20x1,5

Pitkä tuotenimi

CMP 757 messinkinen sulkutulppa Ex d, Exe, Ex nR, ATEX, IECEx, GOST-R, CSA, UL hyväksynnät. Lämpötila-alue -60-+200 astetta

GTIN-koodi

6410017008274

Toimittajan tuotekoodi

CMP 757-D-M-2

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki


Stig Wahlström OyCMP

Tuoteryhmä

17 Tiivistystarvikkeet

ETIM-luokka

Tuotekuvaus



Sulkutulppa metalli 757- Stopper plug - CMP 757, M20x1,5 - CMP

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
20Korkeus mm
26Leveys mm
26Paino kg
0.11Tilavuus l
0.014

Muut tiedot

Alkuperämaa
GBTakuuaika (kk) (tuotetakuu)
12

Tullinimike

UNSPSC-koodi
39121311

CE-merkintä

ETIM-luokka

Käyttöyksikkö
PCEMuunnoskerroin
20Myyntiyksikkö
BX

M1-merkintä

Muutospäivä
10.03.2021Julkaisupäivämäärä
05.08.2011

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Blanking plug, metalTekninen nimi, English
CMP 757, M20x1,5Yleisnimi, Svenska
Blindpropp, metallTekninen nimi, Svenska
CMP 757, M20x1,5

Sulkutulppa metalli 757- Stopper plug - CMP 757, M20x1,5 - CMP

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 20	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 280	Leveys mm 85	Tilavuus l 4.403
Korkeus mm 185	Paino kg 2.2	