

Sulkutulppa metalli 757- Stopper plug - CMP 757, M32x1,5 - CMP

Sähkönumero

17 008 29

Yleisnimi ja tuotesarja

Sulkutulppa metalli 757- Stopper plug

Tekninen nimi

CMP 757, M32x1,5

Pitkä tuotenimi

CMP 757 messinkinen sulkutulppa Ex d, Exe, Ex nR, ATEX, IECEx, GOST-R, CSA, UL hyväksynnät. Lämpötila-alue -60-+200 astetta

GTIN-koodi

6410017008298

Toimittajan tuotekoodi

CMP 757-D-M-4

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki


Stig Wahlström OyCMP

Tuoteryhmä

17 Tiivistystarvikkeet

ETIM-luokka

Tuotekuvaus



Sulkutulppa metalli 757- Stopper plug - CMP 757, M32x1,5 - CMP

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
20

Korkeus mm
40

Leveys mm
40

Paino kg
0.12

Tilavuus l
0.032

Muut tiedot

Alkuperämaa
GB

Takuu aika (kk) (tuotetakuu)
12

Tullinimike

UNSPSC-koodi
39121311

CE-merkintä

ETIM-luokka

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
20

Myyntiyksikkö
BX

M1-merkintä

Muutospäivä
10.03.2021

Julkaisupäivämäärä
05.08.2011

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Blanking plug, metal

Tekninen nimi, English
CMP 757, M32x1,5

Yleisnimi, Svenska
Blindpropp, metall

Tekninen nimi, Svenska
CMP 757, M32x1,5

Sulkutulppa metalli 757- Stopper plug - CMP 757, M32x1,5 - CMP

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 20	Pakk.koko3 Kuljetusvaarallinen aine	Pakk.koko4
Pakk.koko2		

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 280	Leveys mm 85	Tilavuus l 4.403
Korkeus mm 185	Paino kg 2.4	