

Sulcutulppa metalli 757- Stopper plug - CMP 757, M40x1,5 - CMP

Sähkönumero
17 008 30

Yleisnimi ja tuotesarja
Sulcutulppa metalli 757- Stopper plug

Tekninen nimi
CMP 757, M40x1,5

Pitkä tuotenimi
CMP 757 sulcutulppa Ex d, Exe, Ex nR, ATEX,
IECEX, GOST-R, CSA, UL hyväksynät. Niklattu
messinki, Lämpötila-alue -60+200 astetta

GTIN-koodi
6410017008304

Toimittajan tuotekoodi
CMP 757-D-M-5-5


Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Stig Wahlström OyCMP

Tuoteryhmä
17 Tiivistystarvikkeet

ETIM-luokka

Tuotekuvaus



Sulikutulppa metalli 757- Stopper plug - CMP 757, M40x1,5 - CMP

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
21

Korkeus mm
51

Leveys mm
51

Paino kg
0.14

Tilavuus l
0.055

Muut tiedot

Alkuperämaa
GB

Takuu aika (kk) (tuotetakuu)
12

Tullinimike

UNSPSC-koodi
39121311

CE-merkintä

ETIM-luokka

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
20

Myyntiyksikkö
BX

M1-merkintä

Muutospäivä
21.05.2024

Julkaisupäivämäärä
05.08.2011

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Blanking plug, metal

Tekninen nimi, English
CMP 757, M40x1,5

Yleisnimi, Svenska
Blindpropp, metall

Tekninen nimi, Svenska
CMP 757, M40x1,5

Sulikutulppa metalli 757- Stopper plug - CMP 757, M40x1,5 - CMP

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
20

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
280Korkeus mm
185Leveys mm
85Paino kg
2.8Tilavuus l
4.403