Kytkin Artic - 227109079 6+6-KYTKIN - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero
20 002 09 Arkistoitu 30.09.2020

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja
Kytkin Artic

Tekninen nimi
227109079 6+6-KYTKIN

Pitkä tuotenimi
Artic Pinta IP44 6+6-Kytkin valkoinen

GTIN-koodi
6438054015727

Toimittajan tuotekoodi
WDE0119605

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä
20 Pinnalliset kytkimet ja merkkivalokalusteet

ETIM-luokka
EC001590

Tuotekuvaus
Artic pinta-asennettavat kytkimet ovat erittäin kestäviä ja käyttövarmoja...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Kytkin Artic - 227109079 6+6-KYTKIN - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001590 - Kytkin (asennuskaluste)

Kytkentätapa:
vaihto-/vaihtokytkin

Käyttötapa:
keinuvipu/painike

Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu

Painikekytkin:
ei

Vipujen määrä:
2

Asennustapa:
pinta-asennus

Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys

Asennuslevyllä:
kyllä

Materiaali:
muovi

Materiaalin laatu:
kestomuovi

Halogeeniton:
kyllä

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Pintamateriaali:
matta

Väri:
valkoinen

RAL-numero (vastaava):
9010

Valaisu:
ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44

Nimellisjännite (V):
250

Mitoitusvirta (A):
16

Kytkentävirta loistelampuille (AX):
16

Takaisinkytkentäliitin:
ei

Kytkentätapa:
ruuviliitos

Pesukonekytkin:
ei

Laitteen leveys (mm):
60

Laitteen korkeus (mm):
75

Laitteen syvyys (mm):
47

Kytkin Artic - 227109079 6+6-KYTKIN - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa
DK

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
85365019

UNSPSC-koodi
39121507

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC001590

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
01.10.2020

Julkaisupäivämäärä
20.12.2002

Sähkönimikkeistö
S2421, S2511, S2521, S2531, S2541, T3103, T3203, T3404, T3405, T3504, T3505, T3707, T3708

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Switch

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Avbrytare

Tekninen nimi, Svenska

Artic pinta-asennettavat kytkimet ovat erittäin kestäviä ja käyttövarmoja
Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön sekä teollisuusympäristöihin IP44
Ajaton ulkomuoto on tyylikäs vielä vuosienkin kuluttua
Virran- ja jännitteenkesto 10A tai 16A sekä 250V tai 400V
Saatavana ruuvi- tai jousiliittimin