

Vääntökytkin Artic - 3-VÄÄNTÖKYTKIN - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

20 002 73 Arkistoitu 30.09.2020

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Vääntökytkin Artic

Tekninen nimi

3-VÄÄNTÖKYTKIN

Pitkä tuotenimi

Artic Pinta IP54 3-Vääntökytkin valkoinen

GTIN-koodi

6438054015628

Toimittajan tuotekoodi

WDE0119902

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä

20 Pinnalliset kytkimet ja merkkivalokalusteet

ETIM-luokka

EC001590

Tuotekuvaus

Artic pinta vääntökytkimet...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On

Schneider
Electric

Vääntökytkin Artic - 3-VÄÄNTÖKYTKIN - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001590 - Kytkin (asennuskaluste)

Kytkentätapa: 3-napainen kytkin	Käyttötapa: säätönuppi	
Kokoonpano: peruselementti täyskoteloitu	Painikekytkin: ei	Asennustapa: pinta-asennus
Kiinnitystapa: ruuvikiinnitys	Asennuslevyllä: kyllä	Materiaali: muovi
Materiaalin laatu: kestomuovi	Halogeeniton: kyllä	Pinnan suojaus: käsittelemätön
Pintamateriaali: matta	Väri: valkoinen	RAL-numero (vastaava): 9010
Valaisu: ei	Sopii kotelointiluokalle (IP): IP54	Nimellisjännite (V): 250
Mitoitusvirta (A): 10	Kytkentävirta loistelampuille (AX): 10	Takaisinkytkentäliitin: ei
Kytkentätapa: ruuviliitos	Pesukonekytkin: ei	Laitteen leveys (mm): 60
Laitteen korkeus (mm): 75	Laitteen syvyys (mm): 55	

Vääntökytkin Artic - 3-VÄÄNTÖKYTKIN - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa EE	ETIM-luokka EC001590	Muutospäivä 01.10.2020
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 08.04.2005
Tullinimike 85365019	Muunnoskerroin	Sähkönimikkeistö S2411, S2421, S2511, S2521, S2531, S2541
UNSPSC-koodi 39121507	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Rotary switch	Yleisnimi, Svenska Vridströmställare
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 5	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Vääntökytkin Artic - 3-VÄÄNTÖKYTKIN - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
278

Leveys mm
82

Tilavuus l
1.413

Korkeus mm
62

Paino kg
0.516

Artic pinta vääntökytkimet

- Kytkin toimii kuten normaali keinukytkin, mutta vääntimellä
- Saatavilla: 2,3,5 ja 6/1 kytkimenä sekä 2 napaisena
- Ruuviliittimet
- 16A 250V