

Vääntökytkin Artic - 5-VÄÄNTÖKYTKIN - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

20 002 75 Arkistoitu 21.09.2020

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Vääntökytkin Artic

Tekninen nimi

5-VÄÄNTÖKYTKIN

Pitkä tuotenimi

Artic Pinta IP54 5-Kytkin valkoinen

GTIN-koodi

6410020002757

Toimittajan tuotekoodi

WDE001434

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Schneider Electric Finland Oy
Schneider Electric

Tuoteryhmä

20 Pinnalliset kytkimet ja merkkivalokalusteet

ETIM-luokka

EC001590

Tuotekuvaus

Artic pinta vääntökytkimet...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On

Schneider
Electric

Vääntökytkin Artic - 5-VÄÄNTÖKYTKIN - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001590 - Kytkin (asennuskaluste)

Kytkentätapa: muu	Käyttötapa: säätönuppi	
Kokoonpano: peruselementti täyskoteloitu	Painikekytkin: ei	Vipujen määrä: 0
Asennustapa: pinta-asennus	Materiaali: muovi	Materiaalin laatu: kestomuovi
Väri: valkoinen	RAL-numero (vastaava): 9010	Merkintätila/-pinta: ei
Valaisu: ei	Valaistustoiminto: ei tiedossa	Valaistuksen tyyppi: ei tiedossa
Sopii kotelointiluokalle (IP): IP44	Nimellisjännite (V): 250	Mitoitusvirta (A): 16
Pesukonekytkin: ei		

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa EE	ETIM-luokka EC001590	Muutospäivä 21.09.2020
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 08.04.2005
Tullinimike 85365019	Muunnoskerroin	Sähkönimikkeistö S2411, S2421, S2511, S2521, S2531, S2541
UNSPSC-koodi 39121507	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Vääntökytkin Artic - 5-VÄÄNTÖKYTKIN - Schneider Electric

Käännöstiedot

Yleisnimi, English

Rotary switch

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska

Vridströmställare

Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1

5

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

278

Korkeus mm

62

Leveys mm

82

Paino kg

0.516

Tilavuus l

1.413

Artic pinta vääntökytkimet

- Kytkin toimii kuten normaali keinukytkin, mutta vääntimellä
- Saatavilla: 2,3,5 ja 6/1 kytkimenä sekä 2 napaisena
- Ruuviliittimet
- 16A 250V