

Kytkin Airam - 2-OS. KYTKIN IP20 - Airam

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

20 017 00 Arkistoitu 09.05.2022

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Kytkin Airam

Tekninen nimi

2-OS. KYTKIN IP20

Pitkä tuotenimi

KYTKIN 5-KRUUNU

GTIN-koodi

6435200204370

Toimittajan tuotekoodi

S0PKAA

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Airam Electric Oy AbAiram

Tuoteryhmä

20 Pinnalliset kytkimet ja merkkivalokalusteet

ETIM-luokka

EC001590

Tuotekuvaus

Pinta-asennettavat kytkimet...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

**AIRAM**

Kytkin Airam - 2-OS. KYTKIN IP20 - Airam

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001590 - Kytkin (asennuskaluste)

Kytkentätapa: kruunukytkin	Käyttötapa: keinuvipu/painike	
Kokoonpano: peruselementti täyskoteloitu	Painikekytkin: kyllä	Vipujen määrä: 2
Asennustapa: pinta-asennus	Kiinnitystapa: ruuvikiinnitys	Asennuslevyllä: ei
Materiaali: muovi	Materiaalin laatu: muu	Pinnan suojaus: muu
Pintamateriaali: kiiltävä	Väri: valkoinen	Valaisu: ei
Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20	Nimellisjännite (V): 250	Mitoitusvirta (A): 16
Pesukonekytkin: ei	Laitteen leveys (mm): 65	Laitteen korkeus (mm): 65
Laitteen syvyys (mm): 30	Apple HomeKit -yhteensopiva: ei	Google Assistant -yhteensopiva: ei
Amazon Alexa -yhteensopiva: ei	IFTTT-tuki: ei	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 30	Leveys mm 65	Tilavuus l 0.127
Korkeus mm 65	Paino kg 0.054	

Kytkin Airam - 2-OS. KYTKIN IP20 - Airam

Muut tiedot



Alkuperämaa CN	ETIM-luokka EC001590	Muutospäivä 10.05.2022
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 36	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 15.05.2015
Tullinimike 85366990	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2421, S2511, S2521, S2531, S2541, T3103, T3203, T3404, T3405, T3504, T3505, T3707, T3708
UNSPSC-koodi 39121507	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Switch	Yleisnimi, Svenska Avbrytare
Tekninen nimi, English DOUBLE SWITCH ON WALL WH	Tekninen nimi, Svenska STRÖMBRYTARE KRON 5 IP20

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3 30	Pakk.koko4
Pakk.koko2 5	Kuljetusvaarallinen aine	

Kytkin Airam - 2-OS. KYTKIN IP20 - Airam

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
30	140	0.798
Korkeus mm	Paino kg	
190	0.06	

Pinta-asennettavat kytkimet

Pinta-asennettavat kytkimet kuiviin sisätiloihin (IP20). Roiskevesitiiviit (IP44) kytkimet sopivat kosteisiin tiloihin sisällä ja ulkona. Lapsisuojallinen tuote.