

Kytkin Airam - 2-OS. KYTKIN IP44 - Airam

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero
20 017 02 Arkistoitu 09.05.2022

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja
Kytkin Airam

Tekninen nimi
2-OS. KYTKIN IP44

Pitkä tuotenimi
KYTKIN 5-KRUUNU, ROISKEVESITIIVIS

GTIN-koodi
6435200204394

Toimittajan tuotekoodi
S0PKAC

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Airam Electric Oy AbAiram

Tuoteryhmä
20 Pinnalliset kytkimet ja merkkivalokalusteet

ETIM-luokka
EC001590

Tuotekuvaus
Pinta-asennettavat kytkimet...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



AIRAM

Kytkin Airam - 2-OS. KYTKIN IP44 - Airam

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001590 - Kytkin (asennuskaluste)

Kytkentätapa: kruunukytkin	Käyttötapa: keinuvipu/painike	
Kokoonpano: peruselementti täyskoteloitu	Painikekytkin: kyllä	Vipujen määrä: 2
Asennustapa: pinta-asennus	Kiinnitystapa: ruuvikiinnitys	Asennuslevyllä: ei
Materiaali: muovi	Materiaalin laatu: muu	Pinnan suojaus: muu
Pintamateriaali: kiiltävä	Väri: valkoinen	Valaisu: ei
Sopii kotelointiluokalle (IP): IP44	Nimellisjännite (V): 250	Mitoitusvirta (A): 16
Pesukonekytkin: ei	Laitteen leveys (mm): 65	Laitteen korkeus (mm): 80
Laitteen syvyys (mm): 50	Apple HomeKit -yhteensopiva: ei	Google Assistant -yhteensopiva: ei
Amazon Alexa -yhteensopiva: ei	IFTTT-tuki: ei	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 50	Leveys mm 65	Tilavuus l 0.26
Korkeus mm 80	Paino kg 0.078	

Kytkin Airam - 2-OS. KYTKIN IP44 - Airam

Muut tiedot



Alkuperämaa CN	ETIM-luokka EC001590	Muutospäivä 10.05.2022
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 36	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 15.05.2015
Tullinimike 85366990	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2421, S2511, S2521, S2531, S2541, T3103, T3203, T3404, T3405, T3504, T3505, T3707, T3708
UNSPSC-koodi 39121507	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Switch	Yleisnimi, Svenska Avbrytare
Tekninen nimi, English DOUBLE SWITCH ON WALL WH	Tekninen nimi, Svenska STRÖMBRYTARE KRON 5 IP44

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3 30	Pakk.koko4
Pakk.koko2 5	Kuljetusvaarallinen aine	

Kytkin Airam - 2-OS. KYTKIN IP44 - Airam

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
50	140	1.4
Korkeus mm	Paino kg	
200	0.084	

Pinta-asennettavat kytkimet

Pinta-asennettavat kytkimet kuiviin sisätiloihin (IP20). Roiskevesitiiviit (IP44) kytkimet sopivat kosteisiin tiloihin sisällä ja ulkona. Lapsisuojallinen tuote.