

Kytkin Robust - 6+6/16A/IP21 UPJ VAL IK09 - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

21 007 44 Arkistoitu 28.03.2017

Korvaava tuote

21 008 69

Yleisnimi ja tuotesarja

Kytkin Robust

Tekninen nimi

6+6/16A/IP21 UPJ VAL IK09

Pitkä tuotenimi

ROBUST 6+ 6-KYTKIN

GTIN-koodi

6438054017189

Toimittajan tuotekoodi

WDE000906

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä

21 Upotettavat kytkimet ja merkkivalokalusteet

ETIM-luokka

EC001590

Tuotekuvaus

Upoasennettavat kaksivipuiset kytkimet IP20 Artic...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider Electric**

Kytkin Robust - 6+6/16A/IP21 UPJ VAL IK09 - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001590 - Kytkin (asennuskaluste)

Kytkentätapa: vaihto-/vaihtokytkin	Käyttötapa: keinuvipu/painike	
Kokoonpano: peruselementti keskiölevyllä	Painikekytkin: ei	Vipujen määrä: 2
Asennustapa: uppoasennus	Kiinnitystapa: ruuvikiinnitys	Materiaali: muovi
Materiaalin laatu: kestomuovi	Halogeeniton: kyllä	Pinnan suojaus: käsittelemätön
Pintamateriaali: matta	Väri: valkoinen	RAL-numero (vastaava): 9010
Valaisu: Without illumination	Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20	Nimellisjännite (V): 250
Mitoitusvirta (A): 16	Kytkentävirta loistelampuille (AX): 16	Takaisinkytkentäliitin: ei
Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin	Pesukonekytkin: ei	

Kytkin Robust - 6+6/16A/IP21 UPJ VAL IK09 - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa
DK

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
85365011UNSPSC-koodi
39121500

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC001590Käyttöyksikkö
PCEMuunnoskerroin
1Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
11.02.2022Julkaisupäivämäärä
15.05.2013Sähkönimikkeistö
S2421, S2511, S2521, S2531,
S2541, T3103, T3203, T3404,
T3405, T3504, T3505, T3707,
T3708

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Switch

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Avbrytare

Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Kytkin Robust - 6+6/16A/IP21 UPJ VAL IK09 - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
85	30	0.179
Korkeus mm	Paino kg	
70	0.072	

Uppoasennettavat kaksivipuiset kytkimet IP20 Artic
Kytkin 16 A 250 V
Mitat:85 x 85 x 18 mm (l x k x s)
Keskiölevyllä 70mm x 70 mm