Kytkin Robust - 6+6/16A/IP21 UPJ VAL IK09 - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero
21 007 44 Arkistoitu 28.03.2017

Korvaava tuote
21 008 69

Yleisnimi ja tuotesarja
Kytkin Robust

Tekninen nimi
6+6/16A/IP21 UPJ VAL IK09

Pitkä tuotenimi
ROBUST 6+ 6-KYTKIN

GTIN-koodi
6438054017189

Toimittajan tuotekoodi
WDE000906

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä
21 Upotettavat kytkimet ja merkkivalokalusteet

ETIM-luokka
EC001590

Tuotekuvaus
Uppoasennettavat kaksivipuiset kytkimet IP20 Artic...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Kytkin Robust - 6+6/16A/IP21 UPJ VAL IK09 - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001590 - Kytkin (asennuskaluste)

Kytkentätapa:
vaihto-/vaihtokytkin

Käyttötapa:
keinuvipu/painike

Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä

Painikekytkin:
ei

Vipujen määrä:
2

Asennustapa:
uppoasennus

Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys

Materiaali:
muovi

Materiaalin laatu:
kestomuovi

Halogeeniton:
kyllä

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Pintamateriaali:
matta

Väri:
valkoinen

RAL-numero (vastaava):
9010

Valaisu:
Without illumination

Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20

Nimellisjännite (V):
250

Mitoitusvirta (A):
16

Kytkentävirta loistelampuille (AX):
16

Takaisinkytkentäliitin:
ei

Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin

Pesukonekytkin:
ei

Kytkin Robust - 6+6/16A/IP21 UPJ VAL IK09 - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa
DK

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
85365011

UNSPSC-koodi
39121500

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC001590

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
11.02.2022

Julkaisupäivämäärä
15.05.2013

Sähkönimikkeistö
S2421, S2511, S2521, S2531, S2541, T3103, T3203, T3404, T3405, T3504, T3505, T3707, T3708

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Switch

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Avbrytare

Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Kytkin Robust - 6+6/16A/IP21 UPJ VAL IK09 - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **85**	Leveys mm **30**	Tilavuus l **0.179**
Korkeus mm **70**	Paino kg **0.072**	

Uppoasennettavat kaksivipuiset kytkimet IP20 Artic
Kytkin 16 A 250 V
Mitat:85 x 85 x 18 mm (l x k x s)
Keskiölevyllä 70mm x 70 mm