

## Kumisuojuspainike Harmony - KUMISUOJ. PAIN. KILPITARRALLE, - Schneider Electric

Sähkönumero

**23 004 28**

Yleisnimi ja tuotesarja

**Kumisuojuspainike Harmony**

Tekninen nimi

**KUMISUOJ. PAIN. KILPITARRALLE,**

Pitkä tuotenimi

**Painike, Harmony XB4, metalli, ulkoneva,  
jousipalautus, kirkas kumisuojaus, sininen**

GTIN-koodi

**3389110888225**

Toimittajan tuotekoodi

**ZB4BP68**

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Schneider Electric Finland OySchneider  
Electric**

Tuoteryhmä

**23 Erikoiskytkimet**

ETIM-luokka

**EC000221**

Tuotekuvaus

**Painike valmiilla kumisuojuksella...**

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**  
Electric

Kumisuojuspainike Harmony - KUMISUOJ. PAIN. KILPITARRALLE, -  
Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000221 - Painike ohjauslaitteelle

|                                               |                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Painikkeen väri:<br><b>sininen</b>            | Ohjainpaikkojen lukumäärä:<br><b>1</b>                    |                                                           |
| Linssin muoto:<br><b>pyöreä</b>               | Reiän halkaisija (mm):<br><b>22,5</b>                     | Painikkeen tyyppi:<br><b>litteä</b>                       |
| Valaistavissa:<br><b>ei</b>                   | Sisältää suojakannen/-kuvun:<br><b>ei</b>                 | Suojakuori (ominaisuus ei enää<br>käytössä):<br><b>ei</b> |
| Merkinnällä:<br><b>ei</b>                     | KytKentätoiminnon lukitus:<br><b>ei</b>                   | Jousipalautus:<br><b>kyllä</b>                            |
| Etu renkaalla:<br><b>kyllä</b>                | Ohjauskalusteen kehyksen<br>materiaali:<br><b>metalli</b> | Ohjauskalusteen kehyksen väri:<br><b>kromi</b>            |
| Kotelointiluokka (IP), edestä:<br><b>IP66</b> | Kotelointiluokka (NEMA)<br>etupuoli:<br><b>muu</b>        |                                                           |

Muut tiedot

|                                           |                                |                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Alkuperämaa<br><b>FR</b>                  | ETIM-luokka<br><b>EC000221</b> | Muutospäivä<br><b>26.03.2024</b>               |
| Takuu aika (kk) (tuotetakuu)<br><b>18</b> | Käyttöyksikkö<br><b>PCE</b>    | Julkaisupäivämäärä<br><b>12.09.2016</b>        |
| Tullinimike<br><b>8538909999</b>          | Muunnoskerroin<br><b>1</b>     | Sähkönimikkeistö<br><b>S2319, S2329, S2339</b> |
| UNSPSC-koodi<br><b>39121500</b>           | Myyntiyksikkö<br><b>PCE</b>    | DoP-tunniste                                   |
| CE-merkintä                               | M1-merkintä                    | FI-merkintä                                    |

Kumisuojuspainike Harmony - KUMISUOJ. PAIN. KILPITARRALLE, -  
Schneider Electric

Käännöstiedot

|                                                               |                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Yleisnimi, English<br><b>Rubber shielded button</b>           | Yleisnimi, Svenska<br><b>Gummiskyddad knapp</b>                |
| Tekninen nimi, English<br><b>PUSHBUTTON OPERATOR<br/>HEAD</b> | Tekninen nimi, Svenska<br><b>Plant trycke blå gummitätning</b> |

Logistiikkatiedot

|                         |                          |            |
|-------------------------|--------------------------|------------|
| Pakk.koko1<br><b>1</b>  | Pakk.koko3               | Pakk.koko4 |
| Pakk.koko2<br><b>50</b> | Kuljetusvaarallinen aine |            |

Pakkauskoko 1:n mitat

|                                 |                          |                            |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Pituus (syvyys) mm<br><b>87</b> | Leveys mm<br><b>34</b>   | Tilavuus l<br><b>0.154</b> |
| Korkeus mm<br><b>52</b>         | Paino kg<br><b>0.033</b> |                            |

Painike valmiilla kumisuojuksella

Kumisuojuspainikkeet elintarviketeollisuuden ja muiden puhdastilojen sovelluksiin  
Suojaus ehkäisee painikkeen kulumista ja on helppo pitää puhtaana

- Luja rakenne ja erinomainen toiminta märissä ympäristöissä
  - Selkeät ja kestävät merkinnät, asiakkaan kustomoitavissa
  - Kotelointitaso jopa IP66, IP69K
  - Tärinää kestävät ruuvit (ei tarvitse jälkikiristää)
- Yksinkertainen ja yhtenäinen mallisto, joka täydentää nykyisiä vaikeisiin ympäristöihin tarkoitettuja tuotteita ja käyttää vakiotyyppisiä Harmony-kontakteja ja kiinnityskauluksia.

Kumisuojuspainike Harmony - KUMISUOJ. PAIN. KILPITARRALLE, -  
Schneider Electric

