

Asennusrasia Renova - 1-osainen, 35mm, valk - Schneider Electric

Sähkönumero
24 004 05

Yleisnimi ja tuotesarja
Asennusrasia Renova

Tekninen nimi
1-osainen, 35mm, valk

Pitkä tuotenimi
**Renova pinta-asennus rasia - 1-osainen -
35mm - valkoinen - kuluttajapakkaus**

GTIN-koodi
3606480331152

Toimittajan tuotekoodi
WDE006861

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
**Schneider Electric Finland OySchneider
Electric**

Tuoteryhmä
24 Pinnalliset pistorasiat ja -tulpat

ETIM-luokka
EC000080

Tuotekuvaus
Pinta-asennusrasia renovan kalusteille...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Asennusrasia Renova - 1-osainen, 35mm, valk - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000080 - Pintakotelo uppoasennuskalusteille

| | | |
|--|---|--|
| Kokoonpano: pinta-asennettava kotelo | Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin: ei | |
| Yksikköjen määrä: 1 | Asennussuunta: vaaka ja pysty | Materiaali: muovi |
| Materiaalin laatu: kestomuovi | Halogeeniton: kyllä | Pinnan suojaus: käsittelemätön |
| Pintamateriaali: matta | Väri: valkoinen | RAL-numero (vastaava): 9010 |
| Läpinäkyvä: ei | Sisältää peitelevyn: ei | Liitettävissä kanavaan: ei |
| Kaapelin läpivienti: kyllä | Paikka holkkitiivisteelle: ei | Iskunkestävyys: ei |
| Kotelointiluokka (IP): IP20 | Laitteen leveys (mm): 83 | Laitteen korkeus (mm): 83 |
| Laitteen syvyys (mm): 35 | | |

Mittatiedot

| | | |
|---------------------------------|-----------|------------|
| Pituus (syvyys) mm 35 | Leveys mm | Tilavuus l |
| Korkeus mm | Paino kg | |

Asennusrasia Renova - 1-osainen, 35mm, valk - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU **CE**Alkuperämaa
PLTakuuaika (kk) (tuotetakuu)
18Tullinimike
8538100000UNSPSC-koodi
39121300CE-merkintä
KylläETIM-luokka
EC000080Käyttöyksikkö
PCEMuunnoskerroin
1Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
06.05.2024Julkaisupäivämäärä
31.12.2010Sähkönimikkeistö
S2419

DoP-tunniste

FI-merkintä
Kyllä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English

Yleisnimi, Svenska

Tekninen nimi, English
Renova Surface Box 1-G 35MmTekninen nimi, Svenska
Dosa Up Hög 1-F Bp Vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko3

Pakk.koko4

Pakk.koko2

Kuljetusvaarallinen aine

Asennusrasia Renova - 1-osainen, 35mm, valk - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

100

Leveys mm

90

Tilavuus l

0.45

Korkeus mm

50

Paino kg

0.06

Pinta-asennusrasia renovan kalusteille
35mm korkea