

Pistorasia Artic - Maadoitettu, pinta, valk - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

24 004 11 Arkistoitu 25.03.2021

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Pistorasia Artic

Tekninen nimi

Maadoitettu, pinta, valk

Pitkä tuotenimi

Artic Pistorasia Maadoitettu, pinta, valk

GTIN-koodi

3606480331923

Toimittajan tuotekoodi

WDE007676

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä

24 Pinnalliset pistorasiat ja -tulpat

ETIM-luokka

EC000125

Tuotekuvaus

Artic pistorasia...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Pistorasia Artic - Maadoitettu, pinta, valk - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000125 - Pistorasia

Malli / Tyyppi:
suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

Suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Pyöreä
suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2

Kansi (ominaisuus ei enää käytössä):
täydellinen kotelo

USB-
tehonlähteellä (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Merkinantolampulla:
ei

Yksikköjen määrä:
1

Moduulien lukumäärä:
0

Kytkevärien pistorasioiden määrä:
0

Vaiheiden lukumäärä:
1

Merkintä/ilmaisu:
ilman merkintää

Kytkevätap:
ruuviliitos

Saranoitu kansi:
ei

Parannettu kosketussuojaus:
kyllä

Merkintäpaikka:
ei

Väri:
valkoinen

RAL-numero (vastaava):
9010

Läpinäkyvä:
ei

Lukittava:
ei

Irrutus/vapautus-mekanismi:
ei

Eristetty asennus:
kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei

Hakuvalolla:
ei

Ylijännitesuojaus:
ei

Vikavirtasuojaus:
ei

Pienoissulakkeella:
ei

Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä

Asennustapa:
pinta-asennus

Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys

Materiaali:
muovi

Materiaalin laatu:
kestomuovi

Halogeeniton:
kyllä

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Vaiheen
käyttö/valinta (ominaisuus ei enää käytössä):
ei ole

Pistorasia Artic - Maadoitettu, pinta, valk - Schneider Electric

Pintamateriaali:
kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:
ei

Ketjutusmahdollisuus:
kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:
ei

Kääntyvä keskiosa:
ei

Rankoille käyttöolosuhteille
(VDE:n mukaan) (ominaisuus ei
enää käytössä):
ei

Nimellisvirta (A):
16

Nimellisjännite (V):
250

Taajuus (Hz):
50 – 60

Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21

Laitteen leveys (mm):
65

Laitteen korkeus (mm):
65

Laitteen syvyys (mm):
42

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa
PL

Takuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
85366990

UNSPSC-koodi
39121308

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000125

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
25.03.2021

Julkaisupäivämäärä
31.12.2010

Sähkönimikkeistö
S2413, S2414

DoP-tunniste

FI-merkintä

Pistorasia Artic - Maadoitettu, pinta, valk - Schneider Electric

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Socket outlet	Yleisnimi, Svenska Vägguttag
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 1	Leveys mm 1	Tilavuus l 0
Korkeus mm 1	Paino kg 1	

Artic pistorasia

- 1-osainen maadoitettu
- Pakkaus sisältää kojeen ja kehyksen
- Pinta-asennettava
- IP20
- Valkoinen