

Pistorasia Artic - Maadoitettu, pinta, valk - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

24 004 13 Arkistoitu 31.08.2020

Korvaava tuote

24 001 45

Yleisnimi ja tuotesarja

Pistorasia Artic

Tekninen nimi

Maadoitettu, pinta, valk

Pitkä tuotenimi

Artic Pistorasia Maadoitettu, pinta, valk

GTIN-koodi

3606480331947

Toimittajan tuotekoodi

WDE007685

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä

24 Pinnalliset pistorasiat ja -tulpat

ETIM-luokka

EC000125

Tuotekuvaus

Artic pistorasia...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | Schneider Electric

Pistorasia Artic - Maadoitettu, pinta, valk - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000125 - Pistorasia

Malli / Tyyppi:
suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

Suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Pyöreä
suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2

Kansi (ominaisuus ei enää käytössä):
täydellinen kotelo

USB-
tehonlähteellä (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Merkinantolampulla:
ei

Yksikköjen määrä:
2

Kytkeväiden pistorasioiden
määrä:
0

Vaiheiden lukumäärä:
1

Merkintä/ilmaisu:
ilman merkintää

Kytkeäntapa:
ruuviliitos

Saranoitu kansi:
ei

Parannettu kosketussuojaus:
kyllä

Merkintäpaikka:
ei

Väri:
valkoinen

RAL-numero (vastaava):
9010

Läpinäkyvä:
ei

Lukittava:
ei

Irritus/vapautus-mekanismi:
ei

Eristetty asennus:
kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei

Hakuvalolla:
ei

Ylijännitesuojaus:
ei

Vikavirtasuojauksen
ominaisuus:
ei

Pienoissulakkeella:
ei

Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä

Asennustapa:
pinta-asennus

Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys

Materiaali:
muovi

Materiaalin laatu:
kestomuovi

Halogeeniton:
kyllä

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Vaiheen
käyttö/valinta (ominaisuus ei enää käytössä):
ei ole

Pintamateriaali:
kiiltävä

Pistorasia Artic - Maadoitettu, pinta, valk - Schneider Electric

Ketjutusmahdollisuus:
kylläRankoille käyttöolosuhteille
(VDE:n mukaan) (ominaisuus ei
enää käytössä):
eiTaajuus (Hz):
50 – 60Laitteen korkeus (mm):
98Päälle/pois-kytkimellä:
eiNimellisvirta (A):
16Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21Laitteen syvyys (mm):
42Kääntyvä keskiosa:
eiNimellisjännite (V):
250Laitteen leveys (mm):
65

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa
PL

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
85366990UNSPSC-koodi
39121308

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000125Käyttöyksikkö
PCEMuunnoskerroin
1Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
14.02.2022Julkaisupäivämäärä
31.12.2010Sähkönimikkeistö
S2413, S2414

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Socket outlet

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Vägguttag

Tekninen nimi, Svenska

Pistorasia Artic - Maadoitettu, pinta, valk - Schneider Electric

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
1		
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
1	1	0
Korkeus mm	Paino kg	
1	1	

Artic pistorasia

- IP20
- 2-osainen
- Pinta-asennus
- Kuivan tilan rasia
- Valkoinen