

## Pintakehys Exxact - 2-osainen, 21mm, IP20, valk - Schneider Electric

Sähkönumero  
**24 004 17**

Yleisnimi ja tuotesarja  
**Pintakehys Exxact**

Tekninen nimi  
**2-osainen, 21mm, IP20, valk**

Pitkä tuotenimi  
**Exxact 2-osainen pintakojerasia - 21mm -  
valkoinen - kuluttajapakkaus**

GTIN-koodi  
**3606480332838**

Toimittajan tuotekoodi  
**WDE008252**

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki  
**Schneider Electric Finland OySchneider  
Electric**

Tuoteryhmä  
**24 Pinnalliset pistorasiat ja -tulpat**

ETIM-luokka  
**EC000080**

Tuotekuvaus  
**Exxact pinta-asennusrasiat...**

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**  
Electric

Pintakehys Exxact - 2-osainen, 21mm, IP20, valk - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000080 - Pintakotelo uppoasennuskalusteille

|                                         |                                                         |                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kokoonpano:<br>pinta-asennettava kotelo | Sopii kytkettäväksi<br>modulaarisiin laitteisiin:<br>ei |                                   |
| Yksikköjen määrä:<br>2                  | Asennussuunta:<br>vaaka ja pysty                        | Materiaali:<br>muovi              |
| Materiaalin laatu:<br>kestomuovi        | Halogeeniton:<br>kyllä                                  | Pinnan suojaus:<br>käsittelemätön |
| Pintamateriaali:<br>kiiltävä            | Väri:<br>valkoinen                                      | RAL-numero (vastaava):<br>9003    |
| Läpinäkyvä:<br>ei                       | Sisältää peitelevyn:<br>ei                              | Liitettävissä kanavaan:<br>ei     |
| Kaapelin läpivienti:<br>kyllä           | Paikka holkkitiivisteelle:<br>ei                        | Iskunkestävyys:<br>ei             |
| Kotelointiluokka (IP):<br>IP21          | Laitteen leveys (mm):<br>85                             | Laitteen korkeus (mm):<br>156     |
| Laitteen syvyys (mm):<br>21             |                                                         |                                   |

Mittatiedot

|                           |                 |                     |
|---------------------------|-----------------|---------------------|
| Pituus (syvyys) mm<br>155 | Leveys mm<br>85 | Tilavuus l<br>2.055 |
| Korkeus mm<br>156         | Paino kg        |                     |

Pintakehys Exxact - 2-osainen, 21mm, IP20, valk - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU CE

|                                   |                         |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Alkuperämaa<br>PL                 | ETIM-luokka<br>EC000080 | Muutospäivä<br>26.03.2024        |
| Takuuaika (kk) (tuotetakuu)<br>18 | Käyttöyksikkö<br>PCE    | Julkaisupäivämäärä<br>01.02.2011 |
| Tullinimike<br>8538100000         | Muunnoskerroin<br>1     | Sähkönimikkeistö<br>S2413, S2414 |
| UNSPSC-koodi<br>39121300          | Myyntiyksikkö<br>PCE    | DoP-tunniste                     |
| CE-merkintä<br>Kyllä              | M1-merkintä             | FI-merkintä<br>Kyllä             |

Käännöstiedot

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Yleisnimi, English<br>Surface mounted frame | Yleisnimi, Svenska<br>Ytram                    |
| Tekninen nimi, English                      | Tekninen nimi, Svenska<br>Dosa 2-F 21Mm Bp Vit |

Logistiikkatiedot

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Pakk.koko1<br>1 | Pakk.koko3               | Pakk.koko4 |
| Pakk.koko2      | Kuljetusvaarallinen aine |            |

## Pintakehys Exxact - 2-osainen, 21mm, IP20, valk - Schneider Electric

### Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm  
**25**

Leveys mm  
**85**

Tilavuus l  
**0.329**

Korkeus mm  
**155**

Paino kg  
**0.054**

Exxact pinta-asennusrasiat  
1-3 osaiset matalat ja korkeat rasiat  
Valkoinen, antrasiitti ja metallinväri

