

Pintakehys Exxact - 2-os.pistorasialle, IP20, valk - Schneider Electric

Sähkönumero

24 004 20

Yleisnimi ja tuotesarja

Pintakehys Exxact

Tekninen nimi

2-os.pistorasialle, IP20, valk

Pitkä tuotenimi

**Exxact 2-osaisen pistorasian pintakojerasia -
22mm - valkoinen - kuluttajapakkaus**

GTIN-koodi

3606480332869

Toimittajan tuotekoodi

WDE008260

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Schneider Electric Finland OySchneider
Electric**

Tuoteryhmä

24 Pinnalliset pistorasiat ja -tulpat

ETIM-luokka

EC000080

Tuotekuvaus

Exxact pinta-asennusrasiat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Pintakehys Exxact - 2-os.pistorasialle, IP20, valk - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000080 - Pintakotelo uppoasennuskalusteille

Kokoonpano: pinta-asennettava kotelo	Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin: ei	
Yksikköjen määrä: 1	Asennussuunta: vaaka ja pysty	Materiaali: muovi
Materiaalin laatu: kestomuovi	Halogeeniton: kyllä	Pinnan suojaus: käsittelemätön
Pintamateriaali: kiiltävä	Väri: valkoinen	RAL-numero (vastaava): 9003
Läpinäkyvä: ei	Sisältää peitelevyn: ei	Liitettävissä kanavaan: ei
Kaapelin läpivienti: kyllä	Paikka holkkitiivisteelle: ei	Iskunkestävyys: ei
Kotelointiluokka (IP): IP21	Laitteen leveys (mm): 85	Laitteen korkeus (mm): 100
Laitteen syvyys (mm): 22		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 22	Leveys mm 85	Tilavuus l 0.187
Korkeus mm 100	Paino kg	

Pintakehys Exxact - 2-os.pistorasialle, IP20, valk - Schneider Electric

Muut tiedot



Alkuperämaa PL	ETIM-luokka EC000080	Muutospäivä 26.03.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 18	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 01.02.2011
Tullinimike 8538909999	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2413, S2414
UNSPSC-koodi 39121300	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä Kyllä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Surface mounted frame	Yleisnimi, Svenska Ytram
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska Dosa 2-Vägsuttag 22Mm Bp Vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pintakehys Exxact - 2-os.pistorasialle, IP20, valk - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
120

Leveys mm
114

Tilavuus l
0.506

Korkeus mm
37

Paino kg
0.052

Exxact pinta-asennusrasiat
1-3 osaiset matalat ja korkeat rasiat
Valkoinen, antrasiitti ja metallinväri

