

Pistorasia Artic - 2-OS. peitelevyllä VAL - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

25 001 72 Arkistoitu 16.05.2018

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Pistorasia Artic

Tekninen nimi

2-OS. peitelevyllä VAL

Pitkä tuotenimi

Artic 2-osainen pistorasia peitelevyllä valkoinen

GTIN-koodi

6410025001724

Toimittajan tuotekoodi

WDE001202

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä

25 Upotettavat pistorasiat

ETIM-luokka

EC000125

Tuotekuvaus

Upotettava pistorasia Artic...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Pistorasia Artic - 2-OS. peitelevyllä VAL - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000125 - Pistorasia

Malli / Tyyppi:
suojamaadoitettu (CEE 7/3 /
CEE7/4, tyyppi F)

Kansi (ominaisuus ei enää
käytössä):
muu

USB-
tehonlähteellä (ominaisuus ei
enää käytössä):
ei

Yksikköjen määrä:
0

Kytettävien pistorasioiden
määrä:
0

Kytöntätapa:
ruuviliitos

Saranoitu kansi:
ei

Parannettu kosketussuojaus:
ei

Merkintäpaikka:
ei

Väri:
valkoinen

RAL-numero (vastaava):
9010

Läpinäkyvä:
ei

Lukittava:
ei

Irrutus/vapautus-mekanismi:
ei

Eristetty asennus:
kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei

Hakuvalolla:
ei

Ylijännitesuojaus:
ei

Vikavirtasuojaus:
ei

Pienoissulakkeella:
ei

Asennustapa:
uppoasennus

Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys

Halogeeniton:
ei

Vaiheen
käyttö/valinta (ominaisuus ei
enää käytössä):
ei ole

Ketjutusmahdollisuus:
ei

Päälle/pois-kytkimellä:
ei

Kääntyvä keskiosa:
ei

Rankoille käyttöolosuhteille
(VDE:n mukaan) (ominaisuus ei
enää käytössä):
ei

Nimellisvirta (A):
0

Nimellisjännite (V):
0

Mitoitettu vikavirta (mA):
0

Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21

Laitteen leveys (mm):
90

Laitteen korkeus (mm):
90

Laitteen syvyys (mm):
0

Pistorasia Artic - 2-OS. peitelevyllä VAL - Schneider Electric

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
95Korkeus mm
90Leveys mm
42Paino kg
0.1Tilavuus l
0.359

Muut tiedot

STUL-TAKUUAlkuperämaa
DK

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
85366990UNSPSC-koodi
39121308

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000125Käyttöyksikkö
PCEMuunnoskerroin
1Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
07.10.2019Julkaisupäivämäärä
31.10.1998Sähkönimikkeistö
S2413, S2414

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Socket-outlet

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Vägguttag

Tekninen nimi, Svenska

Pistorasia Artic - 2-OS. peitelevyllä VAL - Schneider Electric

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
5Pakk.koko2
5Pakk.koko3
60

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
1440

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
260Korkeus mm
100Leveys mm
95Paino kg
0.6Tilavuus l
2.47

Upotettava pistorasia Artic

- Pistorasiat keskiölevyllä 70 x 70 mm, -0- 10/16A 250V
- Ruuvikiinnitys
- Valkoinen

