Pistorasia Acti 9 - iPC shuko pistorasia 16A - Schneider Electric

Sähkönumero
25 003 14

Yleisnimi ja tuotesarja
Pistorasia Acti 9

Tekninen nimi
iPC shuko pistorasia 16A

Pitkä tuotenimi
Acti9 iPC pistorasia, 16A, shuko, asennus DIN-kiskolle, moduuliaukkoläpivienti

GTIN-koodi
3606480097782

Toimittajan tuotekoodi
A9A15310

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä
25 Upotettavat pistorasiat

ETIM-luokka
EC001663

Tuotekuvaus
Acti 9 iPC...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Pistorasia Acti 9 - iPC shuko pistorasia 16A - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001663 - Pistorasia keskuksiin

Nimellisjännite (V):
250

Mitoitusvirta (A):
16

Saranoitu kansi:
ei

Jännitetyyppi:
AC

Malli / Tyyppi:
muu

Parannettu kosketussuojaus:
ei

Merkkivalolla:
ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2,5

Upotussyvyys (mm):
63

Kotelointiluokka (IP):
IP20

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

Leveys mm

Tilavuus l

Korkeus mm

Paino kg
0.1

Pistorasia Acti 9 - iPC shuko pistorasia 16A - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa **BE**	ETIM-luokka **EC001663**	Muutospäivä **07.06.2023**
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) **18**	Käyttöyksikkö **PCE**	Julkaisupäivämäärä **23.04.2013**
Tullinimike **8536699099**	Muunnoskerroin **1**	Sähkönimikkeistö **S2413, S2414**
UNSPSC-koodi **39121308**	Myyntiyksikkö **PCE**	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English **Socket-outlet**	Yleisnimi, Svenska **Vägguttag**	
Tekninen nimi, English **iPC shuko socket 16A**	Tekninen nimi, Svenska **iPC shuko uttag 16A**	

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **1**	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 **5**	Kuljetusvaarallinen aine	

Pistorasia Acti 9 - iPC shuko pistorasia 16A - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
45

Korkeus mm
78

Leveys mm
85

Paino kg
0.099

Tilavuus l
0.298

Ympäristötiedot

Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku
0.633

GWP-luvun laskentastandardi
EN15804:2012+A2:2019

Päästötietokannan (co2data.fi) ID

Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3)

Kolmannen osapuolen verifiointi
Verified

Acti 9 iPC

- 16 tai 20 A
- Saatavilla eri maiden versioina
- Sopii täydellisesti kaikkiin Acti 9 laitteisiin