Pistorasia Robust - 1S/16A/IP21 UPJ VAL IK09 - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero
25 003 15 Arkistoitu 28.03.2017

Korvaava tuote
25 003 30

Yleisnimi ja tuotesarja
Pistorasia Robust

Tekninen nimi
1S/16A/IP21 UPJ VAL IK09

Pitkä tuotenimi
ROBUST 1-PISTORASIA UP JL MAAD

GTIN-koodi
6438054019220

Toimittajan tuotekoodi
WDE000923

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä
25 Upotettavat pistorasiat

ETIM-luokka
EC000125

Tuotekuvaus

Pistorasia Robust - 1S/16A/IP21 UPJ VAL IK09 - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000125 - Pistorasia

Malli / Tyyppi:
suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

Kansi (ominaisuus ei enää käytössä):
keskiölevy

Yksikköjen määrä:
1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0

Merkintä/ilmaisu:
ilman merkintää

Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:
ei

Parannettu kosketussuojaus:
kyllä

Merkintäpaikka:
ei

Väri:
valkoinen

RAL-numero (vastaava):
9010

Läpinäkyvä:
ei

Lukittava:
ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei

Hakuvalolla:
ei

Ylijännitesuojaus:
ei

Vikavirtasuojaus:
ei

Pienoissulakkeella:
ei

Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä

Asennustapa:
uppoasennus

Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys

Materiaali:
muovi

Materiaalin laatu:
kestomuovi

Halogeeniton:
kyllä

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Vaiheen käyttö/valinta (ominaisuus ei enää käytössä):
ei ole

Pintamateriaali:
matta

Kääntyvä keskiosa:
ei

Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Nimellisvirta (A):
16

Nimellisjännite (V):
250

Taajuus (Hz):
50 – 60

Mitoitettu vikavirta (mA):
0

Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20

Laitteen leveys (mm):
88

Laitteen korkeus (mm):
71

Laitteen syvyys (mm):
42

Pistorasia Robust - 1S/16A/IP21 UPJ VAL IK09 - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa **FI**	ETIM-luokka **EC000125**	Muutospäivä **14.02.2022**
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö **PCE**	Julkaisupäivämäärä **15.05.2013**
Tullinimike **85366990**	Muunnoskerroin **1**	Sähkönimikkeistö **S2413, S2414**
UNSPSC-koodi **39121308**	Myyntiyksikkö **PCE**	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English **Socket-outlet**	Yleisnimi, Svenska **Vägguttag**	
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska	

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **1**	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pistorasia Robust - 1S/16A/IP21 UPJ VAL IK09 - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **88**	Leveys mm **71**	Tilavuus l **0.262**
Korkeus mm **42**	Paino kg **0.071**	