

Peitelevy Devilink - Peitelevy Devilink CC hopea - Devilink

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero
26 000 21 Arkistoitu 30.10.2019

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja
Peitelevy Devilink

Tekninen nimi
Peitelevy Devilink CC hopea

Pitkä tuotenimi

GTIN-koodi
5703466194621

Toimittajan tuotekoodi
19101560

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Danfoss Oy AbDevilink

Tuoteryhmä
**26 Kellokytkimet, termostaatit ja
valaistuksenohjaus**

ETIM-luokka
EC000007

Tuotekuvaus

Peitelevy Devilink - Peitelevy Devilink CC hopea - Devilink

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000007 - Asennuskalusteen peitelevy/kehys

Yksikköjen määrä:	Asennussuunta:	
1	vaakasuuntainen	
Vaakayksiköiden määrä:	Pysty-yksiköiden määrä:	Soveltuu uppoasennukseen (ominaisuus ei enää käytössä):
1	1	ei
Soveltuu lattiarasialle:	Soveltuu johtokanavalle:	Soveltuu uppoasennukseen:
ei	ei	ei
Tasapintainen malli (ominaisuus ei enää käytössä):	Merkintäpaikka:	Materiaali:
ei	ei	muovi
Materiaalin laatu:	Halogeeniton:	Pinnan suojaus:
muu	ei	muu
Pintamateriaali:	Väri:	Läpinäkyvä:
kiiltävä	hopea	ei
Saranoitu kansi:	Kotelointiluokka (IP):	
ei	muu	

Peitelevy Devilink - Peitelevy Devilink CC hopea - Devilink

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa DK	ETIM-luokka EC000007	Muutospäivä 30.10.2019
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 03.06.2009
Tullinimike 39259080	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2511, S2521, S2531, S2541, S2611, S2621
UNSPSC-koodi 39121500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Cover plate	Yleisnimi, Svenska Täckbricka
Tekninen nimi, English Cover plate Devilink CC silver	Tekninen nimi, Svenska Täckplatta Devilink CC silver

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Peitelevy Devilink - Peitelevy Devilink CC hopea - Devilink

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
235	180	0.634
Korkeus mm	Paino kg	
15	0.2	