

Suojaerotusmuuntaja - TU 16 230-230//1 SE - Elbjörn

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

27 005 00 Arkistoitu 04.08.2020

Korvaava tuote



Yleisnimi ja tuotesarja

Suojaerotusmuuntaja

Tekninen nimi

TU 16 230-230//1 SE

Pitkä tuotenimi

GTIN-koodi

7392274084057

Toimittajan tuotekoodi

E5208405

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

EL-Björn Ab OyElbjörn

Tuoteryhmä

27 Releet, tunnistimet ja teholähteet

ETIM-luokka

EC002486

Tuotekuvaus

El-Björnin BT-muuntajat on sertifioitu standardin SS 427 02 03 (EN 60742) mukaisesti ja sovitettu määräysten ELSÄK-FS 2008:1 ja standardin SS EN 4364000 vaatimuksiin. Muuntajat ovat siirrettäviä, sillä ne on tarkoitettu rakennustyömaiden, säiliöiden jne. tilapäisiin valaistukseen. Kotelo on valmistettu korroosionkestävästä sinkitystä ja fosfatoidusta teräslevystä, joka on pinnoitettu sinisellä polyesteripulverimaalilla. Joissakin malleissa on myös liitinliitäntä....

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Suojaerotusmuuntaja - TU 16 230-230//1 SE - Elbjörn

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002486 - Ohjausmuuntaja 1-vaihe

Ensiöjännite 1 (V): 0 – 230	Mitoitettu näennäisteho (VA): 1350	
Leveys (mm): 520	Korkeus (mm): 335	Syvyys (mm): 280
Kotelointiluokka (IP): IP44		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 280	Leveys mm 520	Tilavuus l 48.776
Korkeus mm 335	Paino kg 27.2	

Muut tiedot

Alkuperämaa SE	ETIM-luokka EC002486	Muutospäivä 04.08.2020
Takuu-aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 24.05.2007
Tullinimike 85371099	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2213, S2221, S3221
UNSPSC-koodi 39121003	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Suojaerotusmuuntaja - TU 16 230-230//1 SE - Elbjörn

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
**Protect.separating
transformer**

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Skyddstransformator

Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
280

Korkeus mm
335

Leveys mm
520

Paino kg
27.2

Tilavuus l
48.776

El-Björnin BT-muuntajat on sertifioitu standardin SS 427 02 03 (EN 60742) mukaisesti ja sovitettu määräysten ELSÄK-FS 2008:1 ja standardin SS EN 4364000 vaatimuksiin. Muuntajat ovat siirrettäviä, sillä ne on tarkoitettu rakennustyömaiden, säiliöiden jne. tilapäisiin valaistukseen. Kotelo on valmistettu korroosionkestävästä sinkitystä ja fosfatoidusta teräslevystä, joka on pinnoitettu sinisellä polyesteripulverimaalilla. Joissakin malleissa on myös liitinliitäntä.

Kotelo pulverimaalattua korroosionkestävää sinkittyä teräslevyä
Ruosteenestokäsitelty jalustat

- Tulo Kaapelin pituus / alue kaapeli / liitin 2m / 3G1 / Schuko (Type F)
- Nimellisvirrasta 6 A
- Muuntaja 230/230V 1350 VA
- Lähtö 2-pol/230V Schuko Tyyppi F 1 kpl

Suojaerotusmuuntaja - TU 16 230-230//1 SE - Elbjörn

- Paino 27,2 kg
- Mitat K x L x S (mm) 335 x 520 x 280 mm
- Oikosulkukestävyys Icf 17 kA
- Suojausluokka IP44