

Tunnistin - Yleismittari DMM902 - Sagab

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

27 010 02 Arkistoitu 09.03.2023

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Tunnistin

Tekninen nimi

Yleismittari DMM902

Pitkä tuotenimi

Yleismittari

GTIN-koodi

6410027010021

Toimittajan tuotekoodi

195002

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Wexon OySagab


Tuoteryhmä

27 Releet, tunnistimet ja teholähteet

ETIM-luokka

EC000069

Tuotekuvaus



Tunnistin - Yleismittari DMM902 - Sagab

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000069 - Yleismittari

Näyttötapa:
digitaalinenAnaloginen
pylväsnäyttö (ominaisuus ei
enää käytössä):
eiAnaloginen pylväsnäyttö
analoginen/logaritminen (ominaisuus
ei enää käytössä):
ei

Useita näyttöjä:

Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinenJännitteenmittauksen
maksimiarvo AC (V):
600Pienin jännitteen erottelukyky
AC:
1 mVJännitteenmittauksen
maksimiarvo DC (V):
600Pienin jännitteen erottelukyky
DC:
0,1 mVVirranmittauksen maksimiarvo
AC (A):
10Pienin virran erottelukyky AC:
muuVirranmittauksen maksimiarvo
DC (A):
10Pienin virran erottelukyky DC:
0,1 µALämpötilan
mittaus (ominaisuus ei enää
käytössä):
eiMilliohmimittaus 4-
johdintekniikalla (Kelvin-
kytkentä):
eiLämpötilan mittaus RTD:
eiLämpötilan mittaus TC:
eiKapasitanssimittaus:
eiTaajuusmittaus:
eiResistanssitesti/dioditesti:
kylläNimellistestijännite 10 V:
eiNimellistestijännite 50 V:
eiNimellistestijännite 100 V:
eiNimellistestijännite 250 V:
eiNimellistestijännite 500 V:
eiNimellistestijännite 1000 V:
eiKaaelinpituusmittaus:
eiKaaelisymmetrian testaus 2-
johdinkytkennälle a-b-E:
eiTeho- ja energiamittaus:
eiHarmonisten yliaaltojen
analyysi / tehon laatu:
eiDesibelimittaus (dB):
eiSuhteellisen arvon mittaus:
ei

Tunnistin - Yleismittari DMM902 - Sagab

Induktanssin mittaus: ei	Konduktanssin mittaus: ei	Jatkuvuusmittaus: kyllä
Data hold -toiminto: kyllä	Maksimiarvon tallennus: kyllä	Minimiarvon tallennus: ei
Huippuarvon tallennus: ei	Tehollisarvomittaus (TRMS): ei	Työjakson mittaus: ei
Pyörimisnopeuden mittaus: ei	Mittausarvojen tallennus: ei	Käyttöliittymä: ei
Bluetooth-liitäntä: ei	Infrapunaliitäntä: ei	Automaattinen suojakatkaisija: ei
Ylijännitesuojausluokka: CAT IV	Suojausluokan maksimijännite (V): 600	Räjähdystestattu versio: ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 120	Leveys mm 70	Tilavuus l 0.294
Korkeus mm 35	Paino kg 0.7	

Tunnistin - Yleismittari DMM902 - Sagab

Muut tiedot

Alkuperämaa SE	ETIM-luokka EC000069	Muutospäivä 10.03.2023
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 26.09.2008
Tullinimike 90330000	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2311, S2321, S2339
UNSPSC-koodi 32101519	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Detector	Yleisnimi, Svenska Detektor
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Tunnistin - Yleismittari DMM902 - Sagab

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
50	80	0.004
Korkeus mm	Paino kg	
1	1	