

Rivivarokealusta - 5 x 63 A - Ensto

Sähkönumero

30 006 55

Yleisnimi ja tuotesarja

Rivivarokealusta

Tekninen nimi

5 x 63 A

Pitkä tuotenimi

5 x 63 A

GTIN-koodi

6418677161049

Toimittajan tuotekoodi

KV63.451

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Legrand Finland OyEnsto

Tuoteryhmä

30 Varokkeet ja tulppasulakkeet

ETIM-luokka

EC000094

Tuotekuvaus

Keraamiset rivivarokkeet Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).



ENSTO

Rivivarokealusta - 5 x 63 A - Ensto

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000094 - Tulppasulakkeen varokepesä

Napojen lukumäärä: 5	Varokealustan koko: DIII	
Materiaali: posliini	Malli / Tyyppi: sovitettu ruuvi	Kannellinen: ei
Asennustapa: ruuvikiinnitys	Nimellisjännite (V): 500	Mitoitusvirta (A): 63

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 287	Leveys mm 63.5	Tilavuus l 0.929
Korkeus mm 51	Paino kg 0.796	

Muut tiedot



Alkuperämaa EE	ETIM-luokka EC000094	Muutospäivä 22.01.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 31.10.1998
Tullinimike 85361050	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2222S, S2228S
UNSPSC-koodi 39121411	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Rivivarokealusta - 5 x 63 A - Ensto

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Fuse block	Yleisnimi, Svenska Radsäkringssocklar
Tekninen nimi, English 5 x 63 A	Tekninen nimi, Svenska 5 x 63 A

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 24	Pakk.koko3	Pakk.koko4 768
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 403	Leveys mm 298	Tilavuus l 29.543
Korkeus mm 246	Paino kg 19.44	

Keraamiset rivivarokkeet Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).