

Varokepesä - 1 x 25 A, Al/Cu-liittimellä - Ensto

Sähkönumero

30 006 71

Yleisnimi ja tuotesarja

Varokepesä

Tekninen nimi

1 x 25 A, Al/Cu-liittimellä

Pitkä tuotenimi

1 x 25 A, DIN-kiskokiinnityksellä ja Al/Cu-liittimellä, max Al 50 mm², Cu 35 mm²

GTIN-koodi

6418677160981

Toimittajan tuotekoodi

KVC1.57

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Legrand Finland OyEnsto

Tuoteryhmä


30 Varokkeet ja tulppasulakkeet

ETIM-luokka

EC000094

Tuotekuvaus

Keraamiset yksittäisvarokepesät Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).



ENSTO

Varokepesä - 1 x 25 A, Al/Cu-liittimellä - Ensto

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000094 - Tulppasulakkeen varokepesä

Napojen lukumäärä:	Varokealustan koko:	
1	DII	
Materiaali:	Malli / Tyyppi:	Kannellinen:
posliini	sovitettu ruuvi	ei
Asennustapa:	Nimellisjännite (V):	Mitoitusvirta (A):
DIN-kisko	500	25

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
75	40	0.15
Korkeus mm	Paino kg	
50	0.114	

Muut tiedot



Alkuperämaa	ETIM-luokka	Muutospäivä
EE	EC000094	22.01.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö	Julkaisupäivämäärä
	PCE	31.10.1998
Tullinimike	Muunnoskerroin	Sähkönimikkeistö
85361050	1	S2222S, S2228S
UNSPSC-koodi	Myyntiyksikkö	DoP-tunniste
39121617	PCE	
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä
Kyllä		

Varokepesä - 1 x 25 A, Al/Cu-liittimellä - Ensto

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Single fuse base	Yleisnimi, Svenska Säkringssockel
Tekninen nimi, English 1 x 25 A, with Al/Cu terminal	Tekninen nimi, Svenska 1 x 25 A, med Al/Cu-klämma

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 50	Pakk.koko3	Pakk.koko4 3150
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 383	Leveys mm 258	Tilavuus l 12.945
Korkeus mm 131	Paino kg 5.92	

Keraamiset yksittäisvarokepesät Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).