

Rivivarokealusta - 3 x 25 A + 1 x 63 A - Ensto Teollisuus

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

30 006 82 Arkistoitu 10.04.2019

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Rivivarokealusta

Tekninen nimi

3 x 25 A + 1 x 63 A

Pitkä tuotenimi

3 x 25 A + 1 x 63 A

GTIN-koodi

6418677161063

Toimittajan tuotekoodi

KVC1.31

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Ensto Finland OyEnsto Teollisuus

Tuoteryhmä

30 Varokkeet ja tulppasulakkeet

ETIM-luokka

EC000094

Tuotekuvaus

Keraamiset rivivarokkeet Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).

**ENSTO**

Rivivarokealusta - 3 x 25 A + 1 x 63 A - Ensto Teollisuus

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000094 - Tulppasulakkeen varokepesä

Napojen lukumäärä: 4	Varokealustan koko: muu	
Materiaali: posliini	Malli / Tyyppi: sovitettu ruuvi	Kannellinen: ei
Asennustapa: ruuvikiinnitys	Nimellisjännite (V): 500	Mitoitusvirta (A): 25

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
Korkeus mm	Paino kg 0.465	

Muut tiedot

Alkuperämaa EE	ETIM-luokka EC000094	Muutospäivä 10.04.2019
Takuu-aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 11.06.2003
Tullinimike 85361050	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2222S, S2228S
UNSPSC-koodi 39121411	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Rivivarokealusta - 3 x 25 A + 1 x 63 A - Ensto Teollisuus

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Combined fuse block	Yleisnimi, Svenska Kombinationssäkringssockel
Tekninen nimi, English 3 x 25 A + 1 x 63 A	Tekninen nimi, Svenska 3 x 25 A + 1 x 63 A

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 30	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 30	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 205	Leveys mm 255	Tilavuus l 0.02
Korkeus mm 390	Paino kg 13.95	

Keraamiset rivivarokkeet Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).